EUROLITE Set EUROLITE LED PAR-64 36x5W + Case sil

Art.n.: 09000039

GTIN:











L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED PAR-64 RGB 36x5W Short sil

Bright LED PAR-64 spot with 5 W LEDs

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies 5 channels)
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via rotary control
- Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, adjustable microphone sensitivity, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 36 x 5 W LEDs: 12 x red, 12 x green, 12 x blue
- Beam angle approximately 20°
- Locking possibility at the mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and four operating buttons
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- Silver or black housing available

ROADINGER Flightcase 4x PAR-64 Spot corto

Custodia per cassa, PRO version

- Il divisorio interno può essere rimosso affinché la custodia possa essere utilizzata come custodia per il trasporto universale

Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso:	20,05 kg

EUROLITE LED PAR-64 RGB 36x5W Short sil

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	145,00 W
Misure:	Larghezza: 28,5 cm Profondità: 26,5 cm Altezza: 33 cm
Peso:	2,35 kg
DMX channels:	5
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 W
LED number:	36
Beam angle:	20°
Dimensions (L x W x H):	285 x 265 x 330 mm

ROADINGER Flightcase 4x PAR-64 Spot corto

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	23 cm x 23 cm x 32,5 cm
Dimensioni interne:	46 cm x 46 cm x 32,5 cm
Misure:	Larghezza: 51 cm Profondità: 51 cm Altezza: 41,5 cm
Peso:	10,65 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.