

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Karree 3,5x3,5x3m

Art.n.: 09000075

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-33 Angolo a 3 vie

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-34 Angolo a 3 vie

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Piastra da parete/da pavimento QTGE maschio

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso:	102,36 kg
-------	-----------

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-33 Angolo a 3 vie

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	4,45 kg

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-34 Angolo a 3 vie

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	4,45 kg

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2500 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio
Misure:	Lunghezza: 250 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	10,12 kg

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Piastra da parete/da pavimento QTGE maschio

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,90 kg

Contenuto della confezione:

2 x ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-33 Angolo a 3 vie

2 x set di connettori

2 x ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-34 Angolo a 3 vie

2 x set di connettori

8 x ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2500 Traversa a 3 punti

1 x set di connettori