ALUTRUSS Basic-Set DECOLOCK DQ3 rectangle \/

Art.n.: 09003305

GTIN:











L'articolo non è più disponibile.

Features :

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm

Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Piastra di base MALE

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Montaggio facile
- The article is delivered preassemblato
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Adatto per Decolock DQ3
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; palco; installazione

Dati tecnici :

Peso:	13,17 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 Angolo a 3 vie 90°

Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 40 cm
Peso:	2,7 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 Angolo a 3 vie 90°

Angolo:	90°
Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 40 cm
Peso:	2,8 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Piastra di base MALE

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	35 mm
Materiale:	Alluminio, 5 mm
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Misure:	Larghezza: 24 cm Profondità: 21 cm Altezza: 3,5 cm
Peso:	0,55 kg

Contenuto della confezione:

2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 Angolo a 3 vie 90°

2 x set di connettori

2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 Angolo a 3 vie 90°

2 x set di connettori

4 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Piastra di base MALE

1 x Piastra
3 x Semicono

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.