




L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

EAN / GTIN: 4026397592696

ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-3 Angolo a 3 vie 60°

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-4 Angolo a 4 vie 60°

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Dati tecnici :

Peso:	63,40 kg
-------	----------

ALUTRUSS TRILOCK Base Plate QTG-male

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,94 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-3 Angolo a 3 vie 60°

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	60°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 100 cm Larghezza: 100 cm Altezza: 50 cm
Peso:	9 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-4 Angolo a 4 vie 60°

Struttura:	Montaggio facile
Angolo:	60°
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Materiale del tubo:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 100 cm Larghezza: 100 cm Altezza: 74,30 cm
Peso:	11,20 kg

Contenuto della confezione:

3 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-3 Angolo a 3 vie 60°

2 x set di connettori

3 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-4 Angolo a 4 vie 60°

3 x set di connettori