



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

EUROLITE LED TMH-9 Moving Head Wash

Compact washlight with 8 W 4in1 LEDs and RGBW color mixing

- Equipped with 7 x 8 W quadcolor LEDs with RGBW colors
- Compact lightweight
- 12 or 4 DMX channels selectable for numerous applications
- Stepless RGBW color mixture
- Color macros can be called up via DMX controller
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with 4-digit LED display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- 7 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo TILT commutabile tra 180° e 90°
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°; e 180°
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Può funzionare in modalità 4; 12 CH DMX

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 18°

ROADINGER Flightcase 6x TMH-6/7/8/9

Custodia per cassa, PRO version

- Il divisorio interno può essere rimosso affinché la custodia possa essere utilizzata come custodia per il trasporto universale
- With 6 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	30,20 kg
-------	----------

EUROLITE LED TMH-9 Moving Head Wash

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180°, 90° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento; , 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Canali DMX:	4; 12
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 17,5 cm

	Profondità: 17,5 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	3,30 kg

ROADINGER Flightcase 6x TMH-6/7/8/9

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	18 cm x 19,5 cm x 24 cm
Dimensioni interne:	57,5 cm x 41 cm x 24,5 cm
Misure:	Larghezza: 61,5 cm Profondità: 43 cm Altezza: 33,5 cm
Peso:	10,40 kg

Contenuto della confezione:

1 x staffa omega