

EUROLITE Set 2x LED TMH-7 + Case

2x compact washlight with 3 W tricolor LEDs and RGB color mixing including PRO flightcase

Art.n.: 20000206

GTIN:



Features :

- Equipped with 18 x 3 W tricolor LEDs with RGB colors
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Compact lightweight
- Positioning within 540° PAN and 180° TILT
- Stepless RGB color mixture
- 6 color macros can be called up via DMX controller
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with 4-digit LED display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- DMX control via every standard DMX controller
- 18 LED 3 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Può funzionare in modalità 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 25°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-6/7/8/9

Custodia per cassa, PRO version

- Il divisorio interno può essere rimosso affinché la custodia possa essere utilizzata come custodia per il trasporto universale

Logistica

- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso:	10,35 kg
-------	----------

EUROLITE LED TMH-7 Moving Head Wash

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 3 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 17,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	3,10 kg

ROADINGER Flightcase 2x TMH-6/7/8/9

Carico massimo:	25 kg
-----------------	-------

Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	18 cm x 18 cm x 23,5 cm
Dimensioni interne:	37 cm x 18 cm x 23,5 cm
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 22 cm Altezza: 33,5 cm
Peso:	4,15 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Staffa di montaggio
 2 x viti
 1 x Occhiello per corda di sicurezza