

EUROLITE Set 5x LED SLS-6 UV Floor + Case

5x DMX-controlled UV spot with 6 x 3 W UV LED including black soft bag

Art.n.: 20000224

GTIN:



Features :

- Slim design for space-saving applications
- 6 high-power 3 W UV LEDs
- Built-in auto and music show programs
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Flat, lightweight ABS housing with rubber feet
- Sits flat on the floor or inside a truss
- DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 6 LED 3 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Può funzionare in modalità 2; 4 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- With a beam angle of 13°
- <p>EUROLITE SB-18 Soft bag
- **Pratica soft bag nera per per 4 Pixel Slim PRO PAR-12/SLS-400**
- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With Tasca esterna
- With pareti divisorie
- With 5 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma

Logistica

- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

Peso:	7,43 kg
-------	---------

EUROLITE LED SLS-6 UV Floor

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 3 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	2; 4
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 23 cm Profondità: 11 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,37 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

EUROLITE SB-18 Soft bag

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 47 cm Profondità: 24 cm Altezza: 30 cm
Peso:	0,60 kg

Contenuto della confezione:

1 x telecomando