

## EUROLITE Set spot PAR-20 nero + PAR-20 230 V SMD 6W E-27 LED 6500K Art.n.: 20000300

Alloggiamento PAR-20 con base E-27 con lampada PAR-20

GTIN: 4026397601121



**Prezzo di listino: 26.78 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
  - Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
  - Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
  - Potente scarico della trazione dei cavi
  - Controllabile via plug and play
  - Con Staffa di montaggio
  - Disponibile in vari colori
  - Per PAR 20
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
  - Funzionamento silenzioso
  - <p>OMNILUX PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 6500K
- Lampada PAR-20**
- Più potente a parità di consumo energetico
  - Migliore luminosità e colore della luce grazie al LED SMD
  - Indice di resa cromatica buono (CRI)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397601121

Peso : 0,60 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

### Dati tecnici :

Peso: 0,45 kg

Classe di efficienza energetica (A - G):

F

## EUROLITE PAR-20 Spot nero

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 230 V AC, 50 Hz                                                               |
| Potenza totale installata:   | Massimo 75 W                                                                  |
| Classe di protezione:        | CL I                                                                          |
| Allacciamento elettrico:     | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione                       |
| Lunghezza cavo:              | Circa 0,4 m                                                                   |
| Attacco/Portalamпада:        | E27                                                                           |
| Tipo di lampada:             | Liberamente configurabile                                                     |
| Generazione del colore:      | Tramite cornice con filtro a colori                                           |
| Attivazione:                 | Plug and play                                                                 |
| Forma costruttiva:           | PAR-20                                                                        |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                          |
| Sistema di registrazione:    | Staffa di montaggio                                                           |
| Materiale:                   | Alluminio                                                                     |
| Assorbimento nel proiettore: | 8,5 cm x 8,5 cm                                                               |
| Misure:                      | Larghezza: 15 cm<br>Profondità: 18 cm<br>Altezza: 11,2 cm<br>Diametro: Ø 8 cm |
| Peso:                        | 0,35 kg                                                                       |
| Classificazione del rumore:  | Classe 0 (nessun rumore)                                                      |
| Diametro fori di fissaggio:  | 2 x Ø10mm                                                                     |
| Materiale:                   | Alluminio, 3 mm                                                               |
| Materiale:                   | Alluminio, 1 mm                                                               |
| Misure:                      | Lunghezza: 8,4 cm<br>Larghezza: 8,4 cm<br>Diametro: Ø 6,1 cm                  |

## OMNILUX PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 6500K

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tensione operativa:             | 230                           |
| Potenza nominale:               | 6 W                           |
| Attacco/Portalamпада:           | E27                           |
| Tipo di lampada:                | Lampada a LED; reflector lamp |
| Angolazione del fascio di luce: | 50°                           |
| Colore della luce:              | Bianco                        |
| Temperatura colore:             | 6500K                         |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 81 Ra                         |
| Tempo di rotazione:             | 0,2 s                         |
| Forma costruttiva:              | PAR-20                        |
| Posizione di funzionamento:     | S180 (universal)              |
| Durata utile:                   | 20000 h                       |
| Flusso luminoso:                | 510 lm                        |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza d'onda:                        | 454 nm              |
| Corrente della lampada:                  | 0,053 A             |
| Dimensioni (LxP):                        | 86x64 mm            |
| Peso:                                    | 0,10 kg             |
| Fattore di rischio fotobiologico:        | Gruppo di rischio 0 |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | F                   |
| EPREL-Nr:                                | 1015317             |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x telaio filtro  
1 x Manuale d'uso