



**L'articolo non è più disponibile.**

#### **Features :**

#### **Logistica**

##### **OMNITRONIC DD-2550 USB Turntable sil**

Direct drive DJ turntable with switchable phono/line output and USB interface

- Built-in USB port and additional phono preamplifier, for a high-quality and convenient digitization of analog vinyl records
- Driver installation not required, unit is identified automatically
- Sampling rates of 44.1 kHz and 48 kHz in stereo, resolution: 16 bits
- Incl. software for recording and editing
- Precision direct drive
- Delivery includes pick-up system
- 2 speeds, pitch control  $\pm 10\%$
- Large start/stop button
- Strobe lamp for exact speed adjustment
- Target lamp
- Delivery includes removable dustcover
- Adjustable anti-skating
- Shock-absorbing feet
- Switchable output phono/line
- USB 1.1 support
- Suitable for Windows XP, Vista, 7 and Mac OS X
- Impostazione del passo:  $\pm 10\%$
- The device can be connected via USB to the PC

ROADINGER Custodia per giradischi nera -S-

Custodia per valigia

- Adatto a tutti i giradischi senza copertura (fino a 450 mm di larghezza)
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 4 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Serrature a scatto di alta qualità
- Closes with a
- Piedini in gomma
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 15,50 kg |
|-------|----------|

OMNITRONIC DD-2550 USB Turntable sil

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                      |
| Potenza totale installata: | 12,00 W                                                                                                                                     |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea                                                                                           |
| Intervallo di frequenza:   | 20 - 20000 Hz                                                                                                                               |
| Tipo di trazione:          | Direct drive<br>Motore brushless a corrente continua                                                                                        |
| Azionamento:               | Coppia di avviamento: 1 kg/cm<br>Tempo di avviamento: 1 sec.<br>Tempo di decelerazione: 1 sec.<br>Transizione di velocità: <1s 1kHz 5cm/sec |
| Flutter:                   | <0,15 % WRMS                                                                                                                                |
| Rombo:                     | 55 dB DIN B                                                                                                                                 |
| Regime:                    | 33 Giri/min; 45 Giri/min                                                                                                                    |
| Braccio di riproduzione:   | A forma di S con sospensione cardanica<br>Length: 230<br>Overhang: 16 mm<br>Stylus pressure: 0-4 g, regolabile                              |
| Livello di uscita:         | Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec<br>Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec                                                                          |
| Collegamenti:              | Uscita: line/phono via RCA stereo<br>Uscita: Versione da incasso USB B (F)                                                                  |
| Impostazione del passo:    | ±10%                                                                                                                                        |
| Collegamento USB:          | USB 1.1, type B                                                                                                                             |
| Colore:                    | Argento                                                                                                                                     |
| PC connect:                | Via USB                                                                                                                                     |
| Misure:                    | Larghezza: 45 cm<br>Profondità: 35 cm<br>Altezza: 15,5 cm                                                                                   |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Peso:   | 11,30 kg          |
| Misure: | Diametro: Ø 33 cm |

#### **ROADINGER Custodia per giradischi nera -S-**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:        | 15 kg                                                       |
| Coperchio rimovibile:  | 1 Pezzo                                                     |
| Telaio in alluminio:   | 25 mm                                                       |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo                                                     |
| Chiusura:              | Serratura a scatto: 2 Pezzo                                 |
| Ausilio di trasporto:  | Piedini in gomma                                            |
| Materiale:             | Legno lamellare incollato multistrato, 4 mm                 |
| Colore:                | Nero, laminato                                              |
| Vano portautensili:    | 45 cm x 35,5 cm x 12 cm                                     |
| Misure:                | Larghezza: 51,5 cm<br>Profondità: 46 cm<br>Altezza: 21,5 cm |
| Peso:                  | 4,20 kg                                                     |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Piatti per fonografi