

## EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL Short sil + PRO Case

4x PAR-56 Spot with 9 x 10W 6in1 LED and RGBAW+UV color mixing including PRO flightcase

Art.n.: 20000324

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Stepless color blend, color change, dimmer, strobe effect and UV effect
- 9 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Può funzionare in modalità 4; 6; 10 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- <p>ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot short

#### Custodia per cassa

- Il divisorio interno può essere rimosso affinché la custodia possa essere utilizzata come custodia per il trasporto universale
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Logistica

## Dati tecnici :

Peso: 14,75 kg

### EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sil

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                      | 75 W                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 9 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                         |
| Canali DMX:                                     | 4; 6; 10                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR                                                                                 |
| Fixtures disponibili per:                       | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x4; Light Captain                        |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 38°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                          | Argento                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                    |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                     |
| Misure:                                         | Larghezza: 20,5 cm<br>Profondità: 17,5 cm<br>Altezza: 23 cm                                                                                            |
| Peso:                                           | 1,79 kg                                                                                                                                                |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                |

### ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot short

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                         |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                         |
| Manico pieghevole:      | 1 Pezzo                       |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                       |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 1 Pezzo |

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Uso del marchio:    | Hardware di marca                                           |
| Materiale:          | Legno multistrato di betulla, 7 mm                          |
| Colore:             | Marrone scuro, laminato                                     |
| Dimensioni vano:    | 21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm                                   |
| Dimensioni interne: | 43 cm x 43 cm x 23 cm                                       |
| Misure:             | Larghezza: 48,5 cm<br>Profondità: 48,5 cm<br>Altezza: 31 cm |
| Peso:               | 7,60 kg                                                     |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila