

OMNITRONIC Set MOM-10BT4 Sistema modulare PA senza fili + 2x batteria Art.n.: 20000385

Sistema PA mobile con funzionamento a batteria e diversi moduli di equipaggiamento con 2 batterie

GTIN: 4026397615609



Features :

- Sistema PA wireless con struttura modulare per moduli radio e lettori opzionali
- Funzionamento del collegamento audio wireless di più sistemi MOM-10BT4 per eventi più grandi
- Possibilità di utilizzo flessibili: funzionamento mono con più sistemi o funzionamento stereo con 2 sistemi collegati
- Potente sistema di altoparlanti a 2 vie con altoparlanti per basse frequenze da 25 cm (10")
- 3 slot di estensione per l'installazione di ricevitori radio
- 1 vano di estensione per l'installazione di un modulo Audio Link
- 1 vano di estensione per l'installazione di un lettore CD/MP3 con slot SD e porta USB
- Ingressi microfono con effetto riverbero regolabile
- Ingresso di linea (XLR e RCA), commutabile stereo/mono
- Ingressi microfono, ingresso di linea e interfaccia Bluetooth con controlli del volume separati
- Sezione mixer con regolatore master comune e regolazione del suono a 2 vie
- Interruttore stereo/mono per l'uscita del segnale master in modalità Audio Link
- Uscita XLR aggiuntiva per il collegamento di più sistemi tramite cavo
- Funzione di priorità del microfono commutabile - ideale per la moderazione
- Design ergonomico
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Controllabile via Bluetooth
- Codec supportati: AAC, SBC
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Nero Metallo grille
- Maniglia di trasporto robusta
- Funzione trolley
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397615609

Peso : 25,00 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.72 m

batteria

- La batteria deve essere ordinata separatamente
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 8h
- <p>ACCESSORY Batteria 12V/7000 mAh

Batteria al gel di piombo esente da manutenzione

- Alta densità energetica
- Lunga durata
- Struttura a prova di perdite
- Senza fili, flessibile e versatile

Dati tecnici :

Peso:	20,41 kg
-------	----------

OMNITRONIC MOM-10BT4 Sistema PA senza fili modulare

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz O 12V DC
Potenza totale installata:	Massimo 100 W
Potenza in uscita:	Massimo 160 W 80 W RMS
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Distorzione armonica totale:	<1 % a 1 kHz
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 4,0 Profilo: A2DP
Nome del dispositivo Bluetooth:	OMNITRONIC
Codec supportati:	AAC, SBC
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D
LED di stato:	Indicatore del livello di carica, Pairing
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: line via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: microfono via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	2 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola 1 x Mono + Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 10" Woofer 1" tweeter

Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Funzione trolley
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 33,5 cm Profondità: 37,5 cm Altezza: 53,5 cm
Peso:	15,75 kg
Tipo di batteria:	2 x Piombo 12 V, 7000 mAh, 84 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 8h Tempo di ricarica 5h

ACCESSORY Batteria 12V/7000 mAh

Tipo di batteria:	1 x Piombo 12 V, 7000 mAh,
Collegamenti:	Spina piatta da 6,3 mm
Misure:	Larghezza: 16,1 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10 cm
Peso:	2,33 kg

Contenuto della confezione:

1 x cassa compatta
 1 x Antenna
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità