


ALUTRUSS Set traverse leggìo

Leggìo con sistema di traverse a 4 punti

Art.n.: 20000393

GTIN: 4026397618198



Prezzo di listino: 891.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Sistema stabile per una conferenza di successo, tavole rotonde, eventi industriali, riunioni di politica locale, ecc.
- Facile da utilizzare
- Robusta e resistente per un uso prolungato
- Facile da montare
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 Traversa a 4 punti
- **Sistema di traverse a 4 punti**
- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK Set Cono di collegamento/perno/coppiglia
- **Set QUADLOCK**
- Accessori per il robusto sistema di traverse
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QQGP 50 cm x 50 cm
- **Robusto sistema di traverse**

Logistica

EAN / GTIN: 4026397618198

Peso : 18,15 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Grande stabilità
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Montaggio semplicissimo, in quanto le traverse non devono essere avvitate
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- <p>EUROLITE Trusscover 100 cm bianco
- **Rivestimento flessibile della traversa**
- Perfetto per la riproduzione di proiezioni di luce
- Tessuto estremamente elastico
- Lavabile (dopo il lavaggio, il tessuto deve essere nuovamente sottoposto a trattamento ignifugo)
- Si adatta a tutte le traverse a 4 punti comuni con lunghezze delle gambe fino a 30 cm
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi

Dati tecnici :

Peso:	16,23 kg
-------	----------

ALUTRUSS PG-1 Attacco per leggìo

Struttura:	Facile da montare
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	4,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 100 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
Peso:	6,60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Set Cono di collegamento/perno/coppiglia

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,96 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QQGP 50 cm x 50 cm

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	3,65 kg

EUROLITE Trusscover 100 cm bianco

Colore:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 100 cm
Peso:	0,23 kg

Contenuto della confezione:**1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 Traversa a 4 punti**

1 x set di connettori

1 x ALUTRUSS QUADLOCK Set Cono di collegamento/perno/coppiglia

4 x Cono
8 x Bulloni
8 x Coppiglia

1 x EUROLITE Trusscover 100 cm bianco

1 x rivestimento in tessuto