

## EUROLITE Set 4x LED PARTY TCL Spot + soft bag

4 proiettori compatti con 12 LED 3 W 3in1 in RGB con soft bag nera

Art.n.: 20000540

GTIN: 4026397651881



**Prezzo di listino: 236.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 12 LED 3 W SMD 8072 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
  - Cambio colore programmi; Miscela di colori in continuo; Effetto impulso regolabile; Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Direct color selection for 18 preset colors
  - Può funzionare in modalità 5 CH DMX
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 17°
  - Con Staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
  - <p>EUROLITE SB-4 Soft bag L
- Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm**
- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
  - With pareti divisorie
  - With 2 Tasche esterne
  - With 4 scomparti per dispositivi
  - High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
  - Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
  - 2 cinghie di trasporto

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397651881

Peso : 3,00 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.45 m

## Dati tecnici :

Peso: 2,23 kg

### EUROLITE Spot LED Party TCL

|                                                 |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                         |
| Potenza totale installata:                      | 10 W                                                                                                                           |
| Classe di protezione:                           | CL II                                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea                                                                              |
| Struttura cavo:                                 | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> H03VVH2-F                                                                                             |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                  |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 3 W SMD 8072 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)                                                                        |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,5 - 16 Hz                                                                                                                    |
| Canali DMX:                                     | 5                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                           |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                           |
| Raffreddamento:                                 | 1 x Ventola                                                                                                                    |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                                                                         |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                               |
| PWM frequency:                                  | 15700 Hz                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 17°                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 17°                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 38°                                                                                                                            |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                           |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                            |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                             |
| Misure:                                         | Larghezza: 15 cm<br>Profondità: 9 cm<br>Altezza: 16 cm                                                                         |
| Peso:                                           | 0,43 kg                                                                                                                        |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                      |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm                                                                                                            |
| Materiale:                                      | Metallo, 1 mm, verniciato                                                                                                      |

### EUROLITE SB-4 Soft bag L

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:     | 25 kg                                                   |
| Cinghia da polso:   | 2 Pezzo                                                 |
| Materiale:          | Nylon                                                   |
| Colore:             | Nero, impermeabile                                      |
| Dimensioni vano:    | 15 cm x 15 cm x 20 cm                                   |
| Dimensioni interne: | 32 cm x 32 cm x 20 cm                                   |
| Misure:             | Larghezza: 32 cm<br>Profondità: 41 cm<br>Altezza: 20 cm |
| Peso:               | 0,52 kg                                                 |

### **Contenuto della confezione:**

---

#### **4 x EUROLITE Spot LED PARTY TCL**

1 x Effetto luce  
1 x Staffa di montaggio  
2 x vite a testa zigrinata  
2 x Rondella  
1 x Manuale d'uso

#### **1 x EUROLITE SB-4 Soft bag L**

1 x borsa