

TCM FX Set 4x TCM FX E-Shot + 4x Cables + Case

Art.n.: 20000570

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Carnevale
- <p>TCM FX E-Shot
- **Unità di lancio elettrica per coriandoli e stelle filanti**
- Lo strumento elettrico può essere utilizzato per caricare coriandoli o stelle filanti
- Adatto per cariche elettriche di 50 e 80 cm di lunghezza
- L'angolo di lancio può essere regolato in modo continuo
- Attivazione tramite impulso 230 V
- Portata di uscita: Circa 20 m
- Controllabile via plug and play
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Carnevale
- <p>PSSO PowerCon Cavo d'alimentazione 3x1,5 1,5m H07RN-F
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Europe
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4
- **Custodia per cassa, PRO version**
- Il passaggio del cavo consente di caricare i dispositivi nella custodia
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Piedini in gomma

Logistica

- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	12,95 kg
-------	----------

TCM FX E-Shot

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso 1 x connettore speciale versione da incasso
Portata di uscita:	Circa 20 m
Attivazione:	Plug and play
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 12 cm Profondità: 13 cm Altezza: 16 cm
Peso:	1,78 kg

PSSO PowerCon Cavo d'alimentazione 3x1,5 1,5m H07RN-F

Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo:	1,5 m
Collegamento A:	1 x Contatto di protezione (M)
Collegamento B:	1 x PowerCON (blu)
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Peso:	0,31 kg

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm

Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	16 cm x 15 cm x 15,5 cm
Dimensioni interne:	33 cm x 31 cm x 15,5 cm
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 35 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	4,59 kg

Contenuto della confezione:

4 x TCM FX E-Shot

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

4 x PSSO PowerCon Cavo d'alimentazione 3x1,5 1,5m H07RN-F

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione