

EUROLITE Set 4x LED STP-7 Beam/Wash Bar + Case

4x LED light bar with 7 LEDs for beam and 7 LEDs for wash effects incl. PRO flightcase

Art.n.: 20000577

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 7 LED 3 W high power bianco freddo (CW)
 LED controllabili singolarmente
 - 7 LED 7 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
 - Scelta del colore; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
 - Atmospheric effect
 - Può funzionare in modalità 3; 6; 4; 10; 12; 15 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
 - With a beam angle of 2° spot
 - With a beam angle of 40° effetto wash
 - Con Staffa di montaggio
 - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x LED STP-7
- Custodia per cassa**
- ,
 - Hardware di marca
 - Made in Europe
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

Dati tecnici :

Peso: 19,00 kg

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	180 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 3 W high power bianco freddo (CW) 7 x 7 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 6; 4; 10; 12; 15
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	2° spot; 40° effetto wash
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 2° Effetto wash 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto wash 71°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 12 cm Altezza: 14 cm
Peso:	3,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

ROADINGER Flightcase 4x LED STP-7

Uso del marchio: Hardware di marca

Dimensioni interne:	100 cm x 37,5 cm x 15 cm
Vano portautensili:	100 cm x 7,5 cm x 15 cm
Peso:	16,00 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x Staffa di montaggio