

EUROLITE Set 2x LED STP-10 ABL sunbar + custodia

2 Sunbar con Ambient Light con PRO flightcase

Art.n.: 20000602

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- I LED bianchi presentano una distribuzione della luce a fasci stretti chiaramente delimitati
- Crea un ambiente unico
- 60 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- 10 LED 3 W SMD 5050 bianco caldo (WW)
 LED controllabili singolarmente
- Luce d'atmosfera; Animazioni a colori
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 11; 20; 47; 190 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Art-Net
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED STP-10 ABL Sunbar
- **Custodia per valigia, PRO version**
- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate

Logistica

- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	16,00 kg
-------	----------

EUROLITE LED STP-10 ABL Sunbar

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	60 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea) 10 x 3 W SMD 5050 bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	11; 20; 47; 190
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Art-Net
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 78 cm Profondità: 14 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	3,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

ROADINGER Flightcase 2x LED STP-10 ABL Sunbar

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo

Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm; Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, laminato; marrone scuro, laminato
Vano accessori:	78 cm x 10 cm x 13 cm
Vano portautensili:	78 cm x 7 cm x 13 cm
Dimensioni interne:	78 cm x 35 cm x 13 cm
Misure:	Larghezza: 84 cm Profondità: 23 cm Altezza: 41 cm
Peso:	9,00 kg

Contenuto della confezione: