

EUROLITE Set 4x LED SLS- QCL Floor + Case TDV-1

4x flat spotlight with 7 x 10 W 4in1 LED with RGB color mixing including case

Art.n.: 20000630

GTIN:



Features :

- Slim design for space-saving applications
 - 7 high-power 10 W RGBW LEDs (4in1)
 - Built-in auto and music show programs
 - Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
 - Control panel with LED display for easy configuration
 - Flat, lightweight ABS housing with rubber feet
 - Sits flat on the floor or inside a truss
 - DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
 - Swivel mounting bracket
 - Mains input and output for power linking up to 8 units
 - 7 LED 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico
 - Può funzionare in modalità 5; 6; 8 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
 - With a beam angle of 21°
 - <p>ROADINGER Custodia universale TDV-1
- Custodia universale con divisori imbottiti flessibili**
- With pareti divisorie
 - High-quality workmanship with Plastica 3 mm, nero, inciso
 - Interior with Imbottitura in schiuma
 - Aluminum profile frames 12mm with rounded edges
 - Maniglia di trasporto robusta
 - 3 Cerniere di bloccaggio cromate
 - 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
 - Closes with a

Logistica

- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	9,31 kg
-------	---------

EUROLITE LED SLS-7 QCL 7x10W Floor

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	63 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,5 m
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	5; 6; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	21°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	21°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	41°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 11 cm Altezza: 22 cm
Peso:	1,47 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

ROADINGER Custodia universale TDV-1

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	12 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo

Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco
Materiale:	Plastica, 3 mm
Colore:	Nero, inciso
Dimensioni interne:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 54 cm Profondità: 31 cm Altezza: 26 cm
Peso:	3,45 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE LED SLS-7 QCL 7x10W Floor

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso

1 x ROADINGER Custodia universale TDV-1

1 x custodia