

## EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL spot bianco + soft bag

4 proiettori a LED piatti con RGBAW+miscela di colori UV bianco con soft bag

Art.n.: 20000657

GTIN: 4026397671445



### Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Crea colori pieni e pastello perfetti e luce nera grazie alla miscela di 6 colori
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 7 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 4; 6; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>EUROLITE SB-18 Soft bag

**Pratica soft bag nera per per 4 Pixel Slim PRO PAR-12/SLS-400**

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397671445

Peso : 7,50 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.40 m

- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With Tasca esterna
- With pareti divisorie
- With 5 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 6,12 kg |
|-------|---------|

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor bianco

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                  | 20 W                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                       |
| Fusibile:                                   | T 0,5 A                                                                                                                                                |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 7 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                         |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                              |
| Canali DMX:                                 | 2; 3; 4; 6; 10                                                                                                                                         |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                   |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                |
| Attivazione:                                | Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave                                                          |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                             |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:             | 17°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 17°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                      | Bianco                                                                                                                                                 |
| Sistema di registrazione:                   | Doppia staffa                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                     |
| Ausilio di trasporto:                       | Piedini in gomma                                                                                                                                       |
| Materiale:                                  | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS                                                                                                         |
| Misure:                                     | Larghezza: 22 cm<br>Profondità: 11 cm<br>Altezza: 21 cm                                                                                                |

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Peso:                             | 1,38 kg                                                 |
| Classificazione del rumore:       | Classe 2 (rumori leggeri)                               |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                     |
| Diametro fori di fissaggio:       | 5 x Ø11mm                                               |
| Materiale:                        | Metallo, 2 mm                                           |
| Colore:                           | Bianco                                                  |
| Struttura cavo:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                    |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,2 m                                             |
| Colore:                           | Bianco                                                  |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

#### **EUROLITE SB-18 Soft bag**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:   | 25 kg                                                   |
| Cinghia da polso: | 2 Pezzo                                                 |
| Materiale:        | Tessili                                                 |
| Colore:           | Nero                                                    |
| Misure:           | Larghezza: 47 cm<br>Profondità: 24 cm<br>Altezza: 30 cm |
| Peso:             | 0,60 kg                                                 |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Effetto luce  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x telecomando  
 1 x Pila  
 1 x Manuale d'uso