

## EUROLITE Set ML-300 ABL Spot + STV-250

Midsize spotlight with halogen lamp and LED ambient illumination incl. follow stand

Art.n.: 20000752

GTIN: 4026397682465



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- RGB LEDs are concealed under the mesh cover, in order to completely illuminate the large reflector with color
- When dimmed, the halogen lamp produces a wonderful, golden atmosphere light; when fully illuminated a bright, dazzling light
- Strobe effect with adjustable speed
- Various dimmer curves adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 18 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
- Direct color selection for 35 preset colors
- Può funzionare in modalità 1; 2; 4; 7 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD
- <p>EUROLITE STV-250 Treppiede per inseguitore, nero
- **Treppiede per inseguitore PRO per sistemi di illuminazione mobili**
- Versione solida in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile per una maggiore stabilità
- Gambe in acciaio inossidabile
- Gambe con possibilità di inclinazione o compensazione delle irregolarità del terreno
- Facile da utilizzare
- Anello di sicurezza per la regolazione in altezza
- Vite a stella gommata extra large
- Regolabile in altezza
- Con Supporto a testa sferica con asta in acciaio inossidabile

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397682465

Peso : 18,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

## Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 15,60 kg |
|-------|----------|

### EUROLITE ML-300 ABL Spot

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                               |
| Potenza totale installata:   | 315 W                                                                                                                                         |
| Lampadina adatta:            | 230 V/300 W G-9.5                                                                                                                             |
| Potenza nominale:            | 300 W                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:          | PowerCON (grigio)                                                                                                                             |
| Attacco/Portalamпада:        | GY9.5                                                                                                                                         |
| Tipo di lampada:             | Lampada alogena                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                 | 18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB                                                                                                                  |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz                                                                                                                                     |
| Canali DMX:                  | 1; 2; 4; 7                                                                                                                                    |
| Ingresso DMX:                | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                          |
| Uscita DMX:                  | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                          |
| Raffreddamento:              | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                           |
| Attivazione:                 | Stand-alone; Telecomando IR; DMX                                                                                                              |
| Fixtures disponibili per:    | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                    |
| Colore della custodia:       | Argento                                                                                                                                       |
| Sistema di registrazione:    | Staffa di montaggio                                                                                                                           |
| Tipo di display:             | Schermo LCD                                                                                                                                   |
| Misure:                      | Larghezza: 53 cm<br>Profondità: 27,5 cm<br>Altezza: 45,5 cm                                                                                   |
| Peso:                        | 7,15 kg                                                                                                                                       |

### EUROLITE STV-250 Treppiede per inseguitore, nero

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Portata massima:           | 50 kg                                                                        |
| Altezza:                   | Maximum: 170 cm<br>Minimum: 95 cm                                            |
| Sistema di registrazione:  | Filettatura M10<br>Supporto a testa sferica con asta in acciaio inossidabile |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/luce                                            |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Materiale:               | Alluminio; Acciaio inossidabile |
| Colore:                  | Nero                            |
| Superficie espositiva:   | Ø 1,12 cm                       |
| Dimensioni di trasporto: | 13 cm x 14 cm x 105 cm          |
| Peso:                    | 8,45 kg                         |

### Contenuto della confezione:

---

#### **1 x EUROLITE ML-300 ABL Spot**

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila

#### **1 x EUROLITE STV-250 Treppiede per inseguitore, nero**

1 x treppiede  
1 x Manuale d'uso