

OMNITRONIC Set Big Molly

Art.n.: 20000862

GTIN: 4026397691559



Prezzo di listino: 1783.81 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer attivo nero

Subwoofer attivo 12" con DSP e Bluetooth

- Subwoofer Bass reflex da 12" con DSP e potenza RMS di 700 watt
- Espandibile in modo flessibile con i satelliti MOLLY-6 per il funzionamento 2.1 e 4.1
- Amplificatore di classe D controllato da DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via Bluetooth
- Portata fino a 10m
- Nero Metallo griglie with Schiuma acustica
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

OMNITRONIC MOLLY-6 Top nero 2x

Altoparlanti satellitari da 6,5" con staffa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397691559

Peso : 75,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

- Coppia di altoparlanti da 8 ohm con woofer da 6,5" e tweeter da 1"
- Per l'estensione del subwoofer MOLLY-12A per il funzionamento 2.1 e 4.1
- Per il montaggio del treppiede è necessario l'adattatore per gli accessori
- È possibile collegare 2 satelliti tramite staffa di estensione e cavo (accessori)
- Con Staffa di montaggio
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede nero 2x

Adattatore con manicotto per treppiede per tubi da 35 mm su filettatura M8

OMNITRONIC BOB Borsa per il trasporto per supporto per box/asta distanziatrice

Accessori per la serie BOB

- Adatto per supporto alto per cassa e aste distanziatrici
- Tessuto sintetico nero resistente
- High-quality workmanship with Tessili , nero

OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20

Variable distance tube, filettatura M20, height adjustable 75-130 cm, max. load 30 kg

- Per il collegamento di sistemi satellitari
- Perno di bloccaggio con vite di fissaggio
- Versione in acciaio verniciato a polvere
- Regolabile in altezza
- Filettatura M20

Dati tecnici :

Peso:	69,03 kg
-------	----------

OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer attivo nero

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1000 W
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	1 x 500 W RMS 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 2 x 200 W RMS (4 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	40 - 160 Hz
Sensibilità:	103 dB
Pressione acustica massima:	128 dB
DSP:	Processore di segnale digitale

Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE; VOICE
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic
Massima:	Fino a 10m
Sistema di registrazione:	Flangia: filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di inversione di fase, Controllo del volume per canale, Interruttore di rete, Connect
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Cortocircuito; Limitatore; Sovratensione; surriscaldamento
LED di stato:	Segnale, power, Limite, Fault, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: testata via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Ingresso canali:	1 x Stereo via presa combinata o RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 12" Woofer Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 3" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 47 cm Profondità: 57 cm Altezza: 40 cm
Peso:	22,85 kg
Lunghezza cavo:	3 m

OMNITRONIC MOLLY-6 Top nero 2x

Capacità di carico:	Programma: 260W Nominale: 130W RMS
Intervallo di frequenza:	150 - 20000 Hz
Sensibilità:	95 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	119 dB
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	2x Staffa di montaggio
Punti di ancoraggio:	2 x Filettatura M8
Collegamenti:	1 x Presa da incasso per altoparlanti (F) 1 x morsetto a vite

Altoparlante:	1 x 6.5" Woofer Materiale del cestello: acciaio 1" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter
Tipo di altoparlante:	Altoparlante in superficie (parete/soffitto); altoparlante coassiale
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità)
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 18,3 cm Profondità: 21,4 cm Altezza: 23 cm
Peso:	8,90 kg

OMNITRONIC MOLLY-6 Staffa di estensione nera 2x

Colore:	Nero, opaco, verniciato
Peso:	1,20 kg

OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede nero 2x

Portata massima:	30 kg
Sistema di registrazione:	Filettatura M8
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio (verniciato a polvere)
Colore:	Nero
Peso:	0,39 kg

OMNITRONIC BOB Borsa per il trasporto per supporto per box/asta distanziatrice

Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 106 cm Larghezza: 9 cm Profondità: 7 cm
Peso:	0,19 kg

OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20

Portata massima:	30 kg
Diametro del tubo campo:	41 - 35 mm
Altezza:	Maximum: 130 cm Minimum: 75 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Asta distanziatrice
Colore:	Nero
Filettatura:	Filettatura M20

Peso:	0,90 kg
-------	---------

OMNITRONIC Cavo per altoparlanti SPEAKER 2x1,5 5m nero

Struttura cavo:	2 x 1,5 mm ² cavi per altoparlanti
Lunghezza cavo:	5 m
Collegamento A:	1 x Altoparlante a 2 poli (M)
Collegamento B:	1 x Altoparlante a 2 poli (M)
Colore:	Nero
Peso:	0,37 kg

Contenuto della confezione:

2 x OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer attivo nero

1 x bass
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x cavi per altoparlanti
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

2 x OMNITRONIC MOLLY-6 Top nero 2x

2 x testata
2 x Staffa di montaggio
4 x vite a testa zigrinata
2 x morsetto a vite

2 x OMNITRONIC MOLLY-6 Staffa di estensione nera 2x

2 x Staffa di montaggio
2 x cavi per altoparlanti
1 x vite a testa zigrinata
1 x Dado

1 x OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede nero 2x

2 x Supporto

1 x OMNITRONIC BOB Borsa per il trasporto per supporto per box/asta distanziatrice

1 x borsa

2 x OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20

1 x asta distanziatrice
1 x Manuale d'uso

2 x OMNITRONIC Cavo per altoparlanti SPEAKER 2x1,5 5m nero

1 x cavi per altoparlanti