

OMNITRONIC Set MOM-10BT4 PA System + CD Player + DAD

Art.n.: 20001072

GTIN: 4026397752618



Prezzo di listino: 1188.81 €

incl. 19% IVA

Features :

Logistica

EAN / GTIN: 4026397752618

Peso : 27,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

OMNITRONIC MOM-10BT4 Sistema PA senza fili modulare

Sistema PA mobile con funzionamento a batteria e diversi moduli di equipaggiamento

- Sistema PA wireless con struttura modulare per moduli radio e lettori opzionali
- Funzionamento del collegamento audio wireless di più sistemi MOM-10BT4 per eventi più grandi
- Possibilità di utilizzo flessibili: funzionamento mono con più sistemi o funzionamento stereo con 2 sistemi collegati
- Potente sistema di altoparlanti a 2 vie con altoparlanti per basse frequenze da 25 cm (10")
- 3 slot di estensione per l'installazione di ricevitori radio
- 1 vano di estensione per l'installazione di un modulo Audio Link
- 1 vano di estensione per l'installazione di un lettore CD/MP3 con slot SD e porta USB
- Ingressi microfono con effetto riverbero regolabile
- Ingresso di linea (XLR e RCA), commutabile stereo/mono
- Ingressi microfono, ingresso di linea e interfaccia Bluetooth con controlli del volume separati
- Sezione mixer con regolatore master comune e regolazione del suono a 2 vie
- Interruttore stereo/mono per l'uscita del segnale master in modalità Audio Link
- Uscita XLR aggiuntiva per il collegamento di più sistemi tramite cavo
- Funzione di priorità del microfono commutabile - ideale per la moderazione
- Design ergonomico
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Controllabile via Bluetooth

- Codec supportati: AAC, SBC
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Nero Metallo grille
- Maniglia di trasporto robusta
- Funzione trolley
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti

batteria

- La batteria deve essere ordinata separatamente
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 8h

ACCESSORY Batteria 12V/7000 mAh

Batteria al gel di piombo esente da manutenzione

- Alta densità energetica
- Lunga durata
- Struttura a prova di perdite
- Senza fili, flessibile e versatile

OMNITRONIC MOM-10BT4 Lettore CD con USB e SD

Modulo di installazione lettore CD/MP3 con slot per schede SD e porta USB

- Per l'installazione a posteriori del sistema PA modulare MOM-10BT4
- Unità slot-in
- Slot per schede di memoria SD(HC)
- Controllabile via Telecomando IR

OMNITRONIC DAD Modulo di ricezione

Modulo di ricezione per frequenze UHF (microfono, trasmettitore tascabile + modulo di collegamento audio)

- Per l'installazione nell'alloggiamento del ricevitore a 4 canali DAD-4RX
- Per l'installazione a posteriori del sistema PA modulare MOM-10BT4
- Per la costruzione di linee radio audio con il modulo di trasmissione DAD e altri componenti
- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- LED per il segnale di supporto e audio
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

OMNITRONIC DAD Radiomicrofono

Microfono portatile dinamico con 16 frequenze di trasmissione (823-832 e 863-865 MHz)

- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- Indicatore di stato della batteria
- Direttività: Cardioide
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

OMNITRONIC DAD Trasmettitore tascabile

Trasmettitore tascabile con microfono lavalier

- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- Regolatore di guadagno per l'impostazione della sensibilità
- Indicatore a LED per la capacità della batteria
- Clip per cintura
- Microfono ad archetto e microfono a cravatta disponibili come accessori
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

microfono

- Direttività: Cardioide

OMNITRONIC DAD Modulo di collegamento audio

Modulo di trasmissione per la trasmissione audio ai moduli di ricezione DAD

- Per l'installazione nell'alloggiamento del ricevitore a 4 canali DAD-4RX
- Per l'installazione a posteriori del sistema PA modulare MOM-10BT4
- Trasmissione wireless del segnale audio ai moduli di ricezione DAD
- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- Display a LED per il canale selezionato
- Antenna a barra rimovibile
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

Dati tecnici :

Peso:	22,28 kg
-------	----------

OMNITRONIC MOM-10BT4 Sistema PA senza fili modulare

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz O 12V DC
Potenza totale installata:	Massimo 100 W
Potenza in uscita:	Massimo 160 W 80 W RMS
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Distorsione armonica totale:	<1 % a 1 kHz
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 4,0 Profilo: A2DP
Nome del dispositivo Bluetooth:	OMNITRONIC
Codec supportati:	AAC, SBC
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D
LED di stato:	Indicatore del livello di carica, Pairing
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: line via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: microfono via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	2 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola

	1 x Mono + Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 10" Woofer 1" tweeter
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Funzione trolley
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 33,5 cm Profondità: 37,5 cm Altezza: 53,5 cm
Peso:	15,75 kg
Tipo di batteria:	2 x Piombo 12 V, 7000 mAh, 84 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 8h Tempo di ricarica 5h

ACCESSORY Batteria 12V/7000 mAh

Tipo di batteria:	1 x Piombo 12 V, 7000 mAh,
Collegamenti:	Spina piatta da 6,3 mm
Misure:	Larghezza: 16,1 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10 cm
Peso:	2,33 kg

OMNITRONIC MOM-10BT4 Lettore CD con USB e SD

Attivazione:	Telecomando IR
Audioplayer:	USB + SD + lettore CD
Dispositivo CD:	Ripiano-disco singolo
Formato musicale:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3; WMA, WAV
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)
Misure:	Larghezza: 16 cm Profondità: 16,5 cm Altezza: 6,8 cm
Peso:	0,97 kg
Alimentazione elettrica:	12V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina speciale
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

OMNITRONIC DAD Modulo di ricezione

Tipo:	Ricevitore
-------	------------

Alimentazione elettrica:	12V DC 170 mA
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	40 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Sensibilità:	-95 dB
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,001 %
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Controlli:	Selettore di frequenza, Regolatore volume, Interruttore squelch
LED di stato:	Power, Segnale, Indicatore di livello
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 7,1 cm Profondità: 13,9 cm Altezza: 3 cm
Peso:	0,09 kg

OMNITRONIC DAD Radiomicrofono

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,001 %
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 26,5 cm Diametro: Ø 4,9 cm
Peso:	0,18 kg

OMNITRONIC DAD Trasmettitore tascabile

Tipo:	Trasmettitore tascabile
Alimentazione elettrica:	3V DC O 5V DC

Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,01 %
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Controlli:	Regolatore volume, Selettore di frequenza
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,7 cm Profondità: 2,3 cm Altezza: 11 cm
Peso:	0,12 kg
Tipo:	Microfono lavalier
Alimentazione elettrica:	1,5-10V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Mini XLR (F) a 3 poli
Lunghezza cavo:	1 m
Tipo di capsula:	Condensatore
Direttività:	Cardioide
Sensibilità:	-37 dB
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Peso:	0,018 kg
Struttura cavo:	Cavo corrente
Lunghezza cavo:	0,8 m
Collegamento A:	1 x USB, tipo A
Collegamento B:	1 x USB C (M)

OMNITRONIC DAD Modulo di collegamento audio

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	12V DC 150 mA
Numero di canali:	1
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,001 %

Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Controlli:	Selettore di frequenza, Regolatore volume
LED di stato:	Power, Segnale
Collegamenti:	Antenna via 1 x BNC (F)
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 7,1 cm Profondità: 13,9 cm Altezza: 3 cm
Peso:	0,11 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Sistema PA senza fili modulare

1 x cassa compatta
1 x Antenna
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Lettore CD con USB e SD

1 x Dispositivo
4 x viti
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso

2 x OMNITRONIC DAD Modulo di ricezione

1 x ricevitore
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

2 x OMNITRONIC DAD Radiomicrofono

1 x Trasmettitore
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x cacciavite

2 x OMNITRONIC DAD Trasmettitore tascabile

1 x Trasmettitore
1 x microfono
1 x Cavo USB
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

1 x OMNITRONIC DAD Modulo di collegamento audio

1 x Trasmettitore
1 x Antenna
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità