

EUROLITE LED WF-30 Effetto acqua

Effetto di proiezione a LED per riflessi d'acqua con miscela di colori RGB e DMX

Art.n.: 51918545

GTIN: 4026397662368



Descrizione :

The LED WF-30 Water Effect by Eurolite turns every room into a swimming pool. The built-in COB LED projects colorful effects in red, green and blue white onto the walls pulsating in the rhythm of water. With this lighting effect you easily create a relaxed ambience in bars, clubs, lounges and on stage.

The WF-30 operates almost silently so that you can completely lose yourself in the atmospheric lights of the ocean. You can choose between the DMX operating mode and the stand-alone mode. What is more, the Water Effect is equipped with a microphone for adjusting the light show to the rhythm of the music, which makes this LED light effect perfectly suitable for parties. You can dim the light, adjust the colors according to your requirements or let the preset programs choose the colors. You can also add a thrilling strobe effect with the speed either regulated by you or by chance.

Of course, the WF-30 is delivered ready to use and with bracket - plug and play! It's entirely up to you whether you want to use the WF-30 to relax or to throw a party!

For even more convenient control, an IR-7 remote control is included.

What is more, the LED WF-30 is compatible with QuickDMX, the wireless DMX system by Eurolite. A phantom-powered USB port for a wireless transmission of the DMX signal through a QuickDMX receiver can be found on the rear of the device.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397662368

Peso : 3,20 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.14 m

Features :

- Effetti d'acqua statici e in movimento in un look 3D in colori intensi
- 1 LED 40 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Messa a fuoco manuale
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di rotazione regolabile
- Effetto stroboscopico
- 11 programmi di spettacolo integrati

- Direct color selection for 18 preset colors
- Può funzionare in modalità 6; 9 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 30°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 40 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Canali DMX:	6; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 24,0 cm Larghezza: 27,0 cm Altezza: 20,5 cm
Peso:	2,94 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm

Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	Pila a bottone CR2025 pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso