



### Features:

#### EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS

Hochwertiges Kurbelstativ, Maximallast 85 kg, Maximalhöhe 400 cm

- 1-Gang-Winde für leichtes Anheben der Last
- Automatisches Bremssystem
- Sicherungsbolzen zur mechanischen Verriegelung
- Einfache Handhabung
- Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
- Höhenverstellbar
- TÜV Süd zertifiziert

#### EUROLITE TAH-35M Traversenadapter, groß

Adapter von 12 - 35 cm, Maximallast WLL 300 kg

- Traversenadapter zur Aufnahme von Traversen bis max. 55 mm Durchmesser
- Bewegliche Klemmen
- Verstellmöglichkeit von min. 120 mm bis max. 350 mm
- LGA geprüft

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert

### Logistic

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 77,60 kg

---

### EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS

Maximale Tragfähigkeit: 85 kg

---

Minimale Last: 25 kg

---

Norm: DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2

---

Höhe: Maximal: 400 cm über 3 Sektionen  
Minimal: 175 cm

---

Aufnahmesystem: Ø 35mm

---

Stahlseil: Ø 4 mm

---

Typ (Stative allgemein): Kurbelstativ/Licht

---

Transportmaß: 175 cm x 30 cm x 27 cm

---

Standfläche: Ø 160 cm

---

Gewicht: 24,10 kg

---

### EUROLITE TAH-35M Traversenadapter, groß

Maximale Last BGV C1 (8-fach): 150 kg

---

Maximale Last WLL (4-fach): 300 kg

---

Aufnahmesystem: Ø 35mm

---

Typ (Stative allgemein): Zubehör

---

Material: Stahl

---

Breite: Maximal: 35 cm  
Minimal: 12 cm

---

Maße: Breite: 46 cm  
Tiefe: 7,50 cm  
Höhe: 22,50 cm

---

Gewicht: 2,40 kg

---

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

---

Schweißverfahren: WIG-Puls

---

Schweißmaterial: AlMg 5

---

Farbe: Alufarben

---

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

---

Maße: Länge: 200 cm

---

Breite: 29 cm  
Höhe: 25,70 cm

---

Gewicht: 8,20 kg

---

### **Lieferumfang:**

---

#### **2 x EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS**

1 x Bedienungsanleitung

#### **2 x EUROLITE TAH-35M Traversenadapter, groß**

1 x Adapter

2 x Bolzen

1 x Bedienungsanleitung

#### **3 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset