

OMNITRONIC DD-2520 USB-Plattenspieler sw

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler mit Phono-/Line-Umschaltung

Art.-Nr.: 10603060

GTIN: 4026397295009



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Moderner Klassiker - DJ-Plattenspieler mit USB-Port

Digitalisieren Sie in wenigen Schritten Ihre alten Vinyl-Schätze - mit Hilfe des direktgetriebenen DD-2520 USB-Plattenspielers.

Kinderleichte Digitalisierung

Durch die integrierte USB-Schnittstelle und die mitgelieferte Software können Sie Ihre Lieblingsplatten ganz einfach auf den heimischen PC aufnehmen und bearbeiten. Das Gerät wird ohne Gerätetreiberinstallation direkt von Ihrem Betriebssystem erkannt. Der eingebaute Phono-Vorverstärker erspart Ihnen beim Digitalisieren von Schallplatten den Einsatz von zusätzlichen HiFi-Verstärkern oder DJ-Mixern.

Phono/Line-Umschaltung

Natürlich können Sie mit dem DD-2520 USB-Plattenspieler Ihre Schallplatten auch einfach abspielen und genießen. Die Phono/Line-Umschaltung ermöglicht Ihnen den Anschluss an nahezu jedes Soundsystem mit Phono- oder Line-Eingang.

Vollwertiger DJ-Turntable

Durch den starken Präzisionsantrieb, das robuste Gehäuse und die schockabsorbierenden Standfüße eignet sich der DD-2520 auch gut als Plattenspieler in Ihrem heimischen DJ-Set.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397295009

Gewicht: 12,50 kg

Länge: 0,53 m

Breite: 0,41 m

Höhe: 0,20 m

Features:

- Mit integriertem USB-Port und zusätzlichem Phono-Vorverstärker für die hochwertige und komfortable Digitalisierung von analogen Vinyl-Schallplatten
- Keine Treiberinstallation nötig, Gerät wird automatisch erkannt
- Sampling Raten von 44,1 kHz und 48 kHz in Stereo, 16 Bit Auflösung
- Inkl. Software zum Aufnehmen und Bearbeiten
- Präzisionsdirektantrieb
- Lieferung inkl. Tonabnehmersystem
- Zwei Geschwindigkeiten, regelbar $\pm 10\%$
- Großer Start-/Stop-Taster
- Strobe-Beleuchtung für exakte Geschwindigkeitseinstellung
- Separate Nadelbeleuchtung (versenkbar)
- Lieferung inklusive abnehmbarer Acryl-Staubschutzhaube
- Einstellbares Anti-Skating
- Schockabsorbierende Stellfüße
- Ausgang umschaltbar Phono/Line
- USB 1.1 Unterstützung
- Kompatibel zu Windows XP, Vista, 7 und MAC OS X
- Pitcheinstellung: $\pm 10\%$
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,

Lieferumfang

- 1 x System, 1 x Plattenteller

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	12,00 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Antriebsart:	Direktantrieb Bürstenloser Gleichstrommotor
Antrieb:	Anlaufmoment: 1 kg/cm Anlaufzeit: 1 sek. Abbremszeit: 1 sek. Drehzahlübergang: <1s 1kHz 5cm/sec
Gleichlaufschwankungen:	<0,15 % WRMS
Rumpeln:	55 dB DIN B
Drehzahl:	33 U/min; 45 U/min
Tonarm:	S-förmig mit Kardanaufhängung Länge: 230 Überhang: 16 mm Auflagekraft: 0-4 g, einstellbar
Ausgangspegel:	Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Anschlüsse:	Ausgang: Line/Phono über Stereo-Cinch Ausgang: USB B (W) Einbauversion
Pitcheinstellung:	$\pm 10\%$
USB-Anschluss:	1 x USB 1.1, Typ B
Farbe:	Schwarz
PC connect:	Über USB
Maße:	Breite: 45 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 15,5 cm

Gewicht:	11,25 kg
Plattenteller	
Maße:	Durchmesser: Ø 33 cm