

CELTO ACOUSTIQUE CMP10 2-Wege Koaxial Lautsprecher

Art.-Nr.: 11043630

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

- Mit Flugpunkten
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Gummierte Polyurea-Beschichtung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Konzerte/FOH´s; Clubs/Tanzschulen;
 Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Installation; mobilen Einsatz; Bühne; Theater;
 Verleiher; Produktpräsentationen und Vorträge; Messebau

Lieferumfang

- 1 x Topteil

Technische Daten:

| Belastbarkeit: | Peak: 1200W | |
|--------------------|-------------------|--|
| | Programm: 600W | |
| | Nominal: 300W AES | |
| Frequenzbereich: | 78 - 22000 Hz | |
| Empfindlichkeit: | 97 dB (1W/1m) | |
| Max. Schalldruck: | 128 dB | |
| Abstrahlverhalten: | 80° konisch | |
| Impedanz: | 8 Ohm | |
| Flugpunkte: | 7 x M8 Gewinde | |

| Steuerelemente: | Betriebswahlschalter (1+1- / 2+2-) |
|-------------------|--|
| Anschlüsse: | 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W) |
| Trennfrequenz: | 1500 Hz |
| Lautsprecher: | 1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet |
| | Korbmaterial: Aluminium |
| | 2,5" Schwingspule Tiefton |
| | 1 x 1" Annular Kompression Treiber mit Neodymmagnet |
| | 1,75" Schwingspule Annular |
| | Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer) |
| Lautsprechertyp: | Koaxiallautsprecher; Kompakt-Box |
| Bauart: | Bassreflex |
| Markenverwendung: | Treiber von CELTO ACOUSTIQUE |
| | NEUTRIK Steckverbindung verbaut |
| Material: | Birkenmultiplexholz |
| Farbe: | Schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung |
| Maße: | Breite: 44 cm |
| | Tiefe: 29,8 cm |
| | Höhe: 30,6 cm |
| Gewicht: | 15,00 kg |