



### Features:

### Logistic

#### ALUTRUSS BILOCK BQ2-2000 2-Punkt-Traverse

2-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### ALUTRUSS BILOCK BQ2-2500 2-Punkt-Traverse

2-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### ALUTRUSS BILOCK BQ2-3000 2-Punkt-Traverse

2-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm

- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31V 3-Weg Ecke 90°

#### 2-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Ausrichtung Vertikal
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### ALUTRUSS BILOCK Bodenplatte BLB Konus male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

### ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

#### QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

### Technische Daten:

---

Gewicht: 68,97 kg

---

### ALUTRUSS BILOCK BQ2-2000 2-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

---

Schweißverfahren: WIG-Puls

---

Schweißmaterial: AlMg 5

---

Farbe: Alufarben

---

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

---

Maße: Länge: 200 cm  
Breite: 29 cm  
Höhe: 5 cm

---

Gewicht: 4,89 kg

---

### ALUTRUSS BILOCK BQ2-2500 2-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

---

Schweißverfahren: WIG-Puls

---

Schweißmaterial: AlMg 5

---

Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 250 cm Breite: 29 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	5,3 kg

#### **ALUTRUSS BILOCK BQ2-3000 2-Punkt-Traverse**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 29 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	6,22 kg

#### **ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31V 3-Weg Ecke 90°**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	3,2 kg

#### **ALUTRUSS BILOCK Bodenplatte BLB Konus male**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Gewicht:	0,65 kg

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,09 kg

## Lieferumfang:

---

**4 x ALUTRUSS BILOCK BQ2-2000 2-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

**4 x ALUTRUSS BILOCK BQ2-2500 2-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

**2 x ALUTRUSS BILOCK BQ2-3000 2-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

**4 x ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31V 3-Weg Ecke 90°**

2 x Verbinderset

**4 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

2 x Splint

2 x Bolzen