

## EUROLITE Set Dynamic Fog 1500 Flex + Smoke Fluid -P2D- 5l

DMX-Nebelmaschine mit 1500 Watt inklusive 5l Smoke Fluid

Art.-Nr.: 2000077

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex Nebelmaschine

DMX-Maschine mit 1500 W, variabler Ausstoßwinkel, Timer & Fernbedienung

- Konzentrierter und gleichmäßiger Nebelausstoß
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Vertikal verstellbarer Ausstoßwinkel zur optimalen Nebelverteilung
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 5 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Fernbedienung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Behälter, 1 x Filter, 1 x Batterie

### Logistic

#### EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 5l Nebelfluid

Langanhaltender Nebel-effekt mit hoher Dichte

- Geruchsneutral

- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glycerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Clubs/Tanzschulen; Bühne

## Technische Daten:

---

Gewicht: 16,15 kg

---

### EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex Nebelmaschine

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1500 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 4,5 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 430 m³/min
Ausstoßweite:	Ca. 5 m
Tankinhalt:	3,0 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 90 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Schutzschaltung:	Fluidmangel; Überhitzung
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 31,5 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 37 cm
Gewicht:	11,15 kg
Batterie:	1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut

**EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 5l Nebelfluid**

Gebindegröße:	5 l
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	5,00 kg