

EUROLITE Set NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger + Case

DMX-Nebelmaschine mit 1500 W und LED-Beleuchtung inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000152

GTIN:



Listenpreis: 815.15 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

DMX-Nebelmaschine mit 1500 W, LED-Beleuchtung, senkrechtem Ausstoß

- LED-Lichteffekt und Nebelgeysir in einem Gerät
- Effektive Nebel-effektmaschine mit kräftigem, senkrechtem Nebelausstoß
- Austrittsdüse mit RGB-LED-Beleuchtung für eindrucksvolle Effekt-Präsentation
- Zusätzliche Taste für manuelle Auslösung
- 21 leistungsstarke LEDs 3 W R/G/B
- Farbwahl; Farbwechsel einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Ausstoßweite: Ca. 6 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Funkfernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Sender, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Behälter, 1 x Filter, 1 x Batterie

Logistic

ROADINGER Flightcase NSF-350

Hauben-Case, PRO-Version

- Mit 1 Gerätefach

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Gummifüße
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	14,05 kg
----------	----------

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1500 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
LED-Typ:	21 x 3 W R/G/B
Aufwärmzeit:	Ca. 5 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 1130 m³/min
Ausstoßweite:	Ca. 6 m
Tankinhalt:	2,5 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 95 ml/min
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Funkfernsteuerung
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schutzschaltung:	Fluidmangel
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 63,5 cm Höhe: 20,5 cm
Gewicht:	7,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut
Trägerfrequenz:	433,920 MHz

ROADINGER Flightcase NSF-350

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	Gummifüße
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	40 cm x 30 cm x 6 cm
Maße:	Breite: 51 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	6,15 kg