



### Features:

#### EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°

Vielseitiger LED-RGBA-Farbwechsler

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 19 Kanäle)
- 4, 6 oder 19 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige mit 4-Tasten Bedienung
- Funktionen: statische Farben, RGBA-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Ausgestattet mit 252 x 10-mm-LED
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- In 2 Abstrahlwinkeln der LEDs erhältlich: 20° oder 40°
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

#### ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Koffer-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert

### Logistic

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht:	19,90 kg
----------	----------

---

### EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
------------------	-----------------

---

Gesamtanschlusswert:	24,00 W
----------------------	---------

---

Lampenart:	LED-Lampe
------------	-----------

---

DMX-Kanäle:	6; 4
-------------	------

---

Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
--------------	------------------

---

Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512
-------------------------	-----------------------------

---

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
----------------------------	-----

---

Gehäusefarbe:	Schwarz
---------------	---------

---

Maße:	Länge: 108 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 9 cm
-------	--

---

Gewicht:	2,65 kg
----------	---------

---

DMX-Kanäle:	max. 19: 4 / 6 / 19
-------------	---------------------

---

DMX-Anschluss:	3-pol XLR
----------------	-----------

---

Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
-----------------	---------------------------

---

LED-Typ:	10 mm
----------	-------

---

LED-Anzahl:	252
-------------	-----

---

Abstrahlwinkel:	20°
-----------------	-----

---

Maße (L x B x H):	1075 x 65 x 90 mm
-------------------	-------------------

---

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
-----------------	--

---

Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
-------------------	------------------------------

---

### ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Maximale Last:	25 kg
----------------	-------

---

Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
------------------------	-------

---

Tragegriff:	1 Stück
-------------	---------

---

Feststellscharnier:	2 Stück
---------------------	---------

---

Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
-------------	----------------------------

---

Markenverwendung:	Markenhardware
-------------------	----------------

---

Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	106,5 cm x 44 cm x 7,5 cm
Gerätefach:	106,5 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Maße:	Breite: 114,5 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	9,30 kg

### **Lieferumfang:**

---