

## EUROLITE Set 4x AKKU UP-1 + SB-4 Soft-Bag

4x LED Uplight mit 15-W-4in1-LED inklusive schwarzer Softbag

Art.-Nr.: 2000268

GTIN:



**Listenpreis: 1129.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

LED-Uplight mit 15-W-4in1-LED, neigbarem Kopf und QuickDMX-Transceiver

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
- Wechselbare Frontlinse für 9° oder 15° Abstrahlwinkel
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 1 leistungsstarke LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farben voreingestellt; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie, 1 x Linse, 1 x Omega-Bügel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

### Logistic

## EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Mit Trennwänden
- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

### Lieferumfang

- 1 x Tasche

## Technische Daten:

---

Gewicht: 9,36 kg

---

## EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

Gesamtanschlusswert: 15 W

---

Schutzart: IP20

---

Schutzklasse: SK III

---

Stromanschluss: Batterie/Akku  
Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)

---

Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh

---

Akku: Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm  
Ladedauer 6h

---

Lampenart: LED-Lampe

---

LED-Typ: 1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW  
(homogene Farbmischung)

---

DMX-Kanäle: 3; 4; 6; 8; 10

---

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

---

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

---

Kühlung: Passive Konvektionskühlung

---

Ansteuerung: DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung

---

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

---

Projektion: Flimmerfrei

---

Trägerfrequenz: 2,4 GHz

---

Abstrahlwinkel: 9°

---

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 9°  
15°

---

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 18°  
30°

---

Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 12 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 14,2 cm
Gewicht:	2,21 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Externes Netzteil	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 8,4V 3000 mA
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE SB-4 Soft-Bag L**

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Fachmaße:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Innenmaße:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	0,52 kg