



Features:

- Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 LED 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch; CTO-Korrekturfilter einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 20 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl
- <h2 class="featureSatz">PRO Version mit kugelgelagertem Kopf, Maximallast 50 kg, maximale Höhe 160 cm</h2>Professionelles Verfolgerstativ für mobile Lichanlagen
- Mit kugelgelagertem Kopf
- Massive Ausführung aus rostfreiem Edelstahl für extra Stabilität
- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung
- Höhenverstellbar

Logistic

Technische Daten:

Gewicht: 16,15 kg

EUROLITE LED SL-160 Search Light

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 230 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) |
| Ausstattung: | Fokus manuell; Iris stufenlos |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 10° |
| Farbtemperatur: | 3200K; 4500K; 5600K |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminiumguss; Metall |
| Anwendungsbereich: | - 20m |
| Maße: | Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 31,5 cm |
| Gewicht: | 9,85 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,4 m |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm |
| Material: | Aluminiumguss, 4 mm |
| Farbe: | Schwarz, matt |
| Material: | Stahl |
| Farbe: | Silber |
| Maße: | Länge: 8,5 cm Breite: 0,6 cm |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit: | 50 kg |
| Höhe: | Maximal: 160 cm Minimal: 110 cm |
| Aufnahmesystem: | M12 Gewinde |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Licht |
| Material: | Aluminium; Edelstahl |
| Farbe: | Silber |
| Gewicht: | 6,30 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Montagebügel
- 1 x Innensechskantschlüssel