

## EUROLITE Set 2x LED THA-120PC Theater-Spot + Case

2x Fresnel-Scheinwerfer, 120-W-COB-LED (RGBW), sehr leise, DMX inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000364

GTIN: 4026397368918



### Features:

- Kompaktes Design
  - 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
  - Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
  - Stroboskop-Effekt
  - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
  - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
  - Flimmerfrei
  - Mit Montagebügel
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
  - Im 4; 6; 7 CH DMX-Modus bedienbar
  - <p>ROADINGER Flightcase 2x LED THA-100F/THA-120PC
- Truhen-Case, PRO-Version**
- Mit Zubehörfach
  - Mit 2 Gerätefächern
  - Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
  - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
  - Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
  - 2 verchromte Case-Klappgriffe
  - 2 verchromte Feststellscharniere
  - 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
  - Verschließbar über
  - Markenhardware

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397368918  
Gewicht: 28,10 kg  
Länge: 0.82 m  
Breite: 0.41 m  
Höhe: 0.52 m

- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 26,80 kg

---

### EUROLITE LED THA-120PC Theater-Spot

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 135 W

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über PowerCON (blau),  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Stromausgang: 1 x PowerCON (grau), Einbauversion

---

Lampenart: LED-Lampe

---

LED-Typ: 1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW  
(homogene Farbmischung)

---

DMX-Kanäle: 4; 6; 7

---

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion  
1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion

---

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion  
1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion

---

Kühlung: Lüfter temperaturgeregelt

---

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über  
Mikrofon

---

Fixtures vorhanden für: LED PC-Control 512; Light J; EASY SHOW 1;  
LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY  
OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR  
DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY  
SHOW 3

---

Projektion: Flimmerfrei

---

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 3 - 32°

---

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 9 - 43°

---

Gehäusefarbe: Schwarz

---

Aufnahmesystem: Montagebügel

---

Maße: Länge: 37 cm  
Breite: 25,6 cm  
Tiefe: 36 cm

---

Gewicht: 5,85 kg

---

Geräuschklassifizierung: Klasse 2 (leichte Geräusche)

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

### ROADINGER Flightcase 2x LED THA-100F/THA-120PC

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:	10 cm x 33 cm x 42 cm
Fachmaße:	28,5 cm x 33 cm x 42 cm
Innenmaße:	72 cm x 33 cm x 42 cm
Maße:	Breite: 76 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	13,60 kg

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Filterrahmen