

OMNITRONIC Set PM-222 + 2x XMT-1400

2-Kanal-DJ-Mixer inklusive 2x DJ-Player für CD, USB und SD

Art.-Nr.: 20000397

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer

2-Kanal-DJ-Mixer

- 2 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 2-fach-Klangregelung und Phono/Line-Umschaltung
- DJ-Mikrofoneingang mit separatem Lautstärkeregler
- Vorhören (CUE) der Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix-Regler
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen beiden Kanälen
- 6-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler
- Ausgänge: Master und Record (Stereo-Cinch)
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Installation

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Mixer

Logistic

OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop-CD-Player

DJ-Player für CD, USB und SD

- Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB-Anschluss für Speichergeräte und tragbare Player
- Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarten
- Anti-Shock-RAM-Speicher
- Berührungsempfindliches Scratch-Jogdial mit Moduswahl: Pitch Bend, Scratch, schnelle oder framegenaue Suche
- Rückwärtslauf

- Bremseffekt (wie bei analogen Plattenspielern)
 - Bequeme Titelwahl mit 10er-Tastatur zur numerischen Titeleingabe
 - Ordernavigation
 - Search-Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf
 - Pitchregelung $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 12\%$, $\pm 16\%$
 - Pitch Bend über Jogdial oder separate Tasten
 - Manueller Beatcounter
 - Sofortstart und Cue-Funktion mit Vorhören
 - Doppelte Loop-/Reloop-Funktion
 - Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
 - Wiederholfunktionen
 - Titelprogrammierung
 - Bargraph-Anzeige
 - Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in %
 - Große hinterleuchtete Play/Pause- und Cue-Tasten
 - Mehrfarbiges VFD Display
 - Pitcheinstellung: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 12\%$, $\pm 16\%$
 - Tischpultgehäuse
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Cinchkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 6,60 kg

OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30,00 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>70 dB
Klirrfaktor:	<0,025 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: Mikrofon 47 kOhm Eingang: Line 47 kOhm Eingang: Phono 47 kOhm
Gain:	Eingang: variabel
Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader
Status LED:	Masterpegelanzeige, Power
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch Eingang: Phono über 2 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line-Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 2-Band EQ, Gainregler Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Funktion Master-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Max. Pegel:	Ausgang: Master +19 dBu
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 19 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 13,7 cm
Gewicht:	2,00 kg

OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop-CD-Player

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	12 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>86 dB
Klirrfaktor:	<0,01 % bei 1 kHz
Audioplayer:	USB + SD + CD-Player, Pitch, Anti-Shock, Seamless loop
CD-Laufwerk:	Schubblade-Einzellaufwerk
Displaytyp:	Mehrfarbiges VFD Display
Display:	CD-DA Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Gesamtrestspielzeit , Bargraph; MP3 Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Bargraph , ID3-Tags
Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 2 V
Musikformat:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Framegenauigkeit:	1/75 s
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32)
Pitcheinstellung:	±4%, ±8%, ±12%, ±16%
Material:	Kunststoff
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	2,30 kg