

EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 3 sw + Soft-Bag

4x flacher Scheinwerfer mit 3 x 8-W-RGBW-LED inklusive schwarzer Softbag

Art.-Nr.: 20000474

GTIN: 4026397642582



Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 3 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 30 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Geräuschloser Betrieb
- <p>EUROLITE SB-14 Soft-Bag
- <h2 class="featureSatz">Praktisches schwarzes Soft-Bag, 4-fach unterteilt, für 4 AKKU Flat Lights</h2>Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Fächer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397642582

Gewicht: 7,67 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht: 6,82 kg

EUROLITE AKKU Flat Light 3 sw

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
12,6V DC 2500 mA

Schutzklasse: SK III

Stromanschluss: Batterie/Akku
Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Eurostecker (mitgeliefert)

Akkutyp: 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh

Akku: Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem
Programm
Ladedauer 4h

Lampenart: LED-Lampe

LED-Typ: 3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene
Farbmischung)

DMX-Kanäle: 3; 4; 6; 8; 10

Kühlung: Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung: Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung;
Musiksteuerung über Mikrofon

Fixtures vorhanden für: Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR
4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY
OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY
SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

Projektion: Flimmerfrei

Trägerfrequenz: 2,4 GHz

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 12°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 30°

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebügel

Displaytyp: OLED Display

Diebstahlsicherung: KENSINGTON-LOCK

Maße: Breite: 16,8 cm
Tiefe: 13,8 cm
Höhe: 6,2 cm

Gewicht: 1,62 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan
eingebaut

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-14 Soft-Bag

Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Maße:	Breite: 28 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	0,34 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Konformitätserklärung