

EUROLITE Set LED Strip 3000K 15m Constant Current + Trafo 24V

3x LED Streifen mit CRI >90 inklusive 2x Verbinder und Trafo 24V

Art.-Nr.: 20000558

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 24V Constant Current

Flexibler LED-Streifen mit einem CRI >90 und 24-V-Konstantstrom

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
- Konstantstromtechnik für hohe Effizienz, Langlebigkeit und homogene Lichtverteilung
- Große Längen führen nicht zum Lichtabfall und benötigen keine mehrfache Einspeisung mit Strom
- Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
- Variabel teilbar in Segmente
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
- Dimmbar
- 300 leistungsstarke LEDs SMD 3528 warmweiß (WW)
- Ansteuerbar über Zubehör
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 5A, IP67

Stabilisiertes Einbaunetzteil DC 24 V, 5 A

- Speziell für LED-Installationen
 - Für den Innen- und Außenbereich (IP67)
 - Eingangsspannung: AC 100-240 V
 - Ausgangsspannung: DC 24 V, 5 A
 - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
 - Entstörfilter
 - Anschluss über offene Kabelenden
 - L x B x H: 200 x 50 x 36 mm
 - 600 g
- Lieferumfang**
- 1 x Externes Netzteil

Technische Daten:

Gewicht:	0,84 kg
----------	---------

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 24V Constant Current

Stromversorgung:	24V AC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	23 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	300 x SMD 3528 warmweiß (WW)
Ansteuerung:	Zubehör
Aufstellung/Befestigung:	Selbstklebend
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Lampen/Meter:	60 Stück
Leistung/Meter:	4,5 W
Lampen/Schlauch:	300 Stück
Lampenabstand:	16 mm
Schnittmarkierung:	10 cm
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	420 lm/m
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 500 cm Breite: 0,8 cm Höhe: 0,2 cm
Gewicht:	0,09 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1425968

EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 5A, IP67

Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Stromausgang:	1 x offene Kabelenden
Maße:	Breite: 5 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 3,6 cm
Gewicht:	0,58 kg

EUROLITE LED Strip Verbinder 2Pin 8mm

Schutzart:	IP20
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 2 cm Breite: 1,2 cm Höhe: 0,7 cm
Gewicht:	0,01 kg