

## EUROLITE Set 2x Spark Master + Case

2x Spark Master DMX-Funkeneffekt ohne Pyrotechnik für Indoor-Feuerwerke inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000622

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE Spark Master

DMX-Funkeneffekt ohne Pyrotechnik für Indoor-Feuerwerke

- Nutzt umweltfreundliches und kostengünstiges Granulat
- Keine Pyrotechnik, daher keine Genehmigung zum Betrieb erforderlich
- Sichere und einfache Bedienung per Fernbedienung oder DMX
- Granulat zum Nachfüllen als Zubehör erhältlich
- Eine Füllung ermöglicht 10-15 Minuten Effekt
- Austrittshöhe einstellbar zwischen 1-5 Meter
- Handlicher Funksender WRC-9 zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Maschinen
- Selbstreinigungsfunktion
- Stabiles Metallgehäuse
- Ausstoßweite: Ca. 5 m
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; kabelgebundene Fernsteuerung; Funkfernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light' J
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Fasching/Karneval; Silvester; Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Band/Proberaum; Bühne

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Fernbedienung, 1 x Empfänger, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Behälter

#### ROADINGER Flightcase 2x Spark Master mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

### Logistic

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 38,10 kg

---

### EUROLITE Spark Master

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	760 W
Schutzart:	IP20
Aufwärmzeit:	Ca. 5 min
Ausstoßweite:	Ca. 5 m
DMX-Kanäle:	2
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; kabelgebundene Fernsteuerung; Funkfernsteuerung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Schutzschaltung:	Überhitzung; Überlast
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 32,5 cm
Gewicht:	10,95 kg

### ROADINGER Flightcase 2x Spark Master mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Abnehmbare Deckel:	1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert

Gerätefach:	25 cm x 24,5 cm x 25 cm
Zubehörfach:	51,5 cm x 6,5 cm x 25 cm
Innenmaße:	52 cm x 25 cm
Maße:	Breite: 56,5 cm Tiefe: 38 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	14,20 kg