

## EUROLITE Set LED SL-350 + STV-250

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED inklusive Verfolgerstativ

Art.-Nr.: 20000748

GTIN: 4026397682427



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED SL-350 Search Light

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED für kleine bis mittlere Entfernungen

- Geeignet für einen Projektionsbereich von bis zu 30 Meter
- Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und offen
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- CTO-Korrekturfilter 3200 K, 4500 K und 6500 K
- Stufenlos regelbare Iris
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- 1 leistungsstarke LED 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 1 x Innensechskantschlüssel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397682427

Gewicht: 22,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

#### EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz

PRO Verfolgerstativ für mobile Lichtenanlagen

- Massive Ausführung aus Stahl, Aluminium und Edelstahl für extra Stabilität
- Beine aus rostfreiem Edelstahl
- Beine mit Möglichkeit zum Schrägstellen oder Ausgleich von Bodunebenheiten

- Einfache Handhabung
  - Sicherungsring für die Höheneinstellung
  - Extra große, gummierte Sterngriffschraube
  - Höhenverstellbar
  - Mit Kugelkopfhalterung mit Edelstahlstange
- Lieferumfang**
- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 19,00 kg |
|----------|----------|

EUROLITE LED SL-350 Search Light

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert:       | 490 W                                                                                                                  |
| Schutzart:                 | IP20                                                                                                                   |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über PowerCON (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                              |
| LED-Typ:                   | 1 x 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)                                                                            |
| Blitzrate:                 | 0 - 20 Hz                                                                                                              |
| Ausstattung:               | Fokus manuell                                                                                                          |
| Kühlung:                   | Lüfter                                                                                                                 |
| Ansteuerung:               | Stand-alone                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel:            | 10°                                                                                                                    |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 10°                                                                                                                    |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                                                |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel                                                                                                           |
| Maße:                      | Länge: 60 cm<br>Breite: 27,5 cm<br>Höhe: 30 cm                                                                         |
| Gewicht:                   | 10,55 kg                                                                                                               |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                           |
| Rechtliche Spezifikationen |                                                                                                                        |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen                                                                  |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                           |

EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit: | 50 kg                                                 |
| Höhe:                   | Maximal: 170 cm<br>Minimal: 95 cm                     |
| Aufnahmesystem:         | M10 Gewinde<br>Kugelkopfhalterung mit Edelstahlstange |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Licht |
| Material:                | Aluminium; Edelstahl    |
| Farbe:                   | Schwarz                 |
| Standfläche:             | Ø 1,12 cm               |
| Transportmaß:            | 13 cm x 14 cm x 105 cm  |
| Gewicht:                 | 8,45 kg                 |