

## EUROLITE Set AKKU THA-20PC TRC + Stativ + Tasche

Akku-LED-Theaterscheinwerfer inkl. Boxenhochständer und passender Transporttasche

Art.-Nr.: 20000796

GTIN: 4026397687392



### Features:

- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone
- 1 LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Betriebsdauer bis zu 2h
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Stabiles Metallgehäuse
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System
- <h2 class="featureSatz">Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar</h2>Rohrdurchmesser: Ø 30 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest
- <p>OMNITRONIC BOB Transporttasche für Boxenhochständer/Distanzstange

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397687392

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

- <h2 class="featureSatz">Zubehör für die BOB-Serie</h2>Passend für Boxenhochständer und Distanzstangen
- Strapazierbares schwarzes Synthetikgewebe
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz

## Technische Daten:

---

Gewicht: 4,75 kg

---

### EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot sw

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>15V DC 2000 mA  |
| Pinbelegung:               | Innen + / außen -   |
| Schutzklasse:              | SK III  |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Akkutyp:                   | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh  |
| Akku:                      | Betriebsdauer bis zu 2h<br>Ladedauer 3h   |
| Lampenart:                 | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                   | 1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm<br>(homogene Farbmischung)   |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:               | Stand-alone   |
| Projektion:                | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 17°<br>Frostfilter 19°<br>Frostfilter 26°   |
| Farbtemperatur:            | 3000K   |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 92 Ra   |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel  |
| Transporthilfe:            | GummifüÙe   |
| MaÙe:                      | Länge: 21 cm<br>Breite: 14,5 cm<br>Höhe: 21 cm  |
| Gewicht:                   | 2,38 kg   |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)  |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen   |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte  |

### OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 14 kg   |
| Höhe:                    | Maximal: 195 cm<br>Minimal: 107 cm<br>6-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Aufnahmesystem:          | M10 Gewinde   |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer  |
| Material:                | Stahl   |
| Farbe:                   | Schwarz, lackiert; , kratz- und stoßfest  |
| Durchmesser Hauptrohr:   | Ø 3 cm  |
| Durchmesser Auszugsrohr: | Ø 2,5 cm  |
| Gewicht:                 | 2,15 kg   |

#### **Feststellmutter M10 Kreuzgriff für STW**

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 0,03 kg |
|----------|---------|

#### **OMNITRONIC BOB Transporttasche für Boxenhochständer/Distanzstange**

|           |  |
|-----------|--|
| Material: | Textil                                       |
| Farbe:    | Schwarz                                      |
| Maße:     | Länge: 106 cm<br>Breite: 9 cm<br>Tiefe: 7 cm |
| Gewicht:  | 0,19 kg                                      |

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot sw**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Flügelbegrenzer
- 2 x Frostfilter

##### **1 x OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System**

- 1 x Stativ
- 1 x Bedienungsanleitung

##### **1 x OMNITRONIC BOB Transporttasche für Boxenhochständer/Distanzstange**

- 1 x Tasche