



**Listenpreis: 1962.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED SL-160 Search Light

Verfolger mit kaltweißer 160-W-LED für kleine bis mittlere Entfernungen

- Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 leistungsstarke LED 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch; CTO-Korrekturfilter einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 20 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 1 x Innensechskantschlüssel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397690651

Gewicht: 27,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

#### ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 mit Rollen

- , dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken

- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware

## Technische Daten:

Gewicht: 23,55 kg

### EUROLITE LED SL-160 Search Light

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:            | 230 W  |
| Schutzart:                      | IP20   |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart:                      | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                        | 1 x 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)  |
| Ausstattung:                    | Fokus manuell; Iris stufenlos  |
| Farberzeugung:                  | Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen  |
| Kühlung:                        | Lüfter   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone  |
| Abstrahlwinkel:                 | 10°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 10°  |
| Farbtemperatur:                 | 3200K; 4500K; 5600K  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt   |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel   |
| Material:                       | Aluminiumguss; Metall  |
| Anwendungsbereich:              | - 20m  |
| Maße:                           | Länge: 60 cm<br>Breite: 27,5 cm<br>Höhe: 31,5 cm   |
| Gewicht:                        | 9,85 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 2 (leichte Geräusche)   |
| Netzkabel/Stromkabel            |  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,4 m  |
| Montagebügel                    |  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm   |
| Material:                       | Aluminiumguss, 4 mm  |
| Farbe:                          | Schwarz, matt  |
| Innensechskantschlüssel         |  |
| Material:                       | Stahl  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Farbe:                     | Silber   |
| Maße:                      | Länge: 8,5 cm<br>Breite: 0,6 cm                    |
| Rechtliche Spezifikationen |  |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

#### **ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 mit Rollen**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 50 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm  |
| Klappgriff:            | 4 Stück  |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück  |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                       |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse       |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                   |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                           |
| Innenmaße:             | 60 cm x 34 cm x 25,5 cm                          |
| Gerätefach:            | 60 cm x 19 cm x 25,5 cm                          |
| Maße:                  | Länge: 69,5 cm<br>Breite: 35,5 cm<br>Höhe: 47 cm |
| Gewicht:               | 13,70 kg   |