



Listenpreis: 374.85 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Lichteffekt mit RGBAW-LED-Matrix, Schwarzlicht, RG-Laser (Klasse 2M) & Stroboskop

- Matrixeffekt mit insgesamt 192 LEDs erzeugt unzählige bewegte bunte Punkte im Raum
 - 4 Laserdioden projizieren tausende rote und grüne Laserstrahlen
 - Matrix, Schwarzlicht, Laser und Stroboskop individuell steuerbar
 - Stroboskop-Effekt; Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; UV-Effekt; Laser
 - 14 integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
 - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
 - Mit Montagebügel
 - Einfarbiges 4-stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- Laser**
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Scheinwerfer**
- 2 leistungsstarke LEDs 3 W SMD 8072 ultraviolett (UV)
- Lichteffekt**
- 192 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B/W/A
- Stroboskop**
- 36 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 kaltweiß (CW)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397084313

Gewicht: 7,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

EUROLITE SB-11 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Soft-Bag für LED Multi FX Laser Bar

- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Lieferumfang

- 1 x Tasche

Technische Daten:

Gewicht: 5,98 kg

EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	2; 5; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 76 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	5,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Laser

Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm

Scheinwerfer

LED-Typ:	2 x 3 W SMD 8072 ultraviolett (UV)
----------	------------------------------------

Lichteffekt

LED-Typ:	192 x 5 mm R/G/B/W/A
----------	----------------------

Stroboskop

LED-Typ:	36 x 0,5 W SMD 2835 kaltweiß (CW)
----------	-----------------------------------

EUROLITE SB-11 Soft-Bag

Trageschlaufe:	2 Stück
----------------	---------

Maße:	Breite: 81 cm
	Tiefe: 19 cm
	Höhe: 22 cm

Gewicht:	0,48 kg
----------	---------
