



Features:

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 LEDs 8 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel; mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

EUROLITE SB-13 Soft-Bag

Transporttasche

- Mit 3 Trennwänden

Logistic

EAN / GTIN: 4026397720914

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Mit 4 Fächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht: 4,56 kg

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 45 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über P-Con (blau),
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Stromausgang: P-Con (grau), Einbauversion

Lampenart: LED-Lampe

LED-Typ: 6 x 8 W 4in1 RGB/WW (homogene
Farbmischung)

Blitzrate: 1,5 - 30 Hz

DMX-Kanäle: 6; 11

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung: Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB
(optional); Master/Slave-Funktion;
Musiksteuerung über Mikrofon

Fixtures vorhanden für: Light´J; Light Captain; Colorchief

Projektion: Flimmerfrei

PWM-Frequenz: 23500 Hz

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 16°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 29°

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Doppelbügel
Montagebügel

Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Maße: Länge: 14,3 cm
Breite: 17,7 cm
Höhe: 21,1 cm

Gewicht: 2,15 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Aufbau Kabel: 3 x 1,0 mm² H05VV-F

Kabellänge: Ca. 1,2 m

Durchmesser Befestigungslöcher: 1 x Ø10mm

Material:	Metall, 1,5 mm
Kabellänge:	Ca. 2 m
Farbe:	Schwarz
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-13 Soft-Bag

Maximale Last:	10 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Maße:	Länge: 41 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 19 cm
Gewicht:	0,26 kg

Lieferumfang:

2 x EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE SB-13 Soft-Bag

- 1 x Tasche