



Listenpreis: 1307.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Flexibler LED-Pixelstrang

- 6 LEDs SMD 3535 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
5 Segmente einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 360°
- Matrix-Effekt
- Flimmerfrei
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Steuereinheit für EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

- Reihenschaltung von 6 Strings pro Ausgang möglich
- Bis zu 150 Pixelballs pro Bar ansteuerbar
- 30 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Art-Net; Master/Slave-Funktion; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); RDM
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Einfarbiges OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397737189

Gewicht: 9,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Interface
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

MADRIX Software 5 Lizenz start

MADRIX 5 "start"-Lizenz

- Beinhaltet 1x Lizenz "start" für die Software MADRIX 5
- Benötigt zwingend einen gültigen, leeren und metallischen MADRIX KEY
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - ohne Lizenz

- Beinhaltet einen leeren MADRIX KEY
- Benötigt eine dazugehörige Lizenz für MADRIX 5, um die Features oder Ausgabe für die Software freizuschalten
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany

Technische Daten:

Gewicht:	8,28 kg
----------	---------

EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Stromversorgung:	24V DC
Gesamtanschlusswert:	4 W
Schutzart:	IP4X
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Spezialstecker
Kabellänge:	0,95 m
Lampenart:	LED-Lampe
Anzahl Leuchten:	5 Stk 20 cm Abstand zwischen den Leuchten
LED-Typ:	Je 6 x SMD 3535 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	2 - 20 Hz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3500 Hz
Abstrahlwinkel:	360°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	360°

Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 95 cm Durchmesser: Ø 5,0 cm
Gewicht:	0,17 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
DMX-Kanäle:	3; 5; 7; 10; 15; 19
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Art-Net; Master/Slave-Funktion; W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); RDM
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Interface
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 7,7 cm Höhe: 10,7 cm
Gewicht:	3,65 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

MADRIX Software 5 Lizenz start

DMX-Kanäle:	Ausgabe 1024
-------------	--------------

Gewicht:	0,00 kg
Betriebssystem:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX KEY

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
USB-Anschluss:	Typ A
PC connect:	Über USB
Gewicht:	0,07 kg

Lieferumfang:

15 x EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

1 x Lichteffekt

1 x EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

1 x Gerät

1 x Bedienungsanleitung

1 x Netzkabel/Stromkabel