

## EUROLITE AKKU Bar-3 Glow QCL Flex QuickDMX

Neigbare Akku-LED-Leiste und Mood-Light mit 4in1-LEDs und QuickDMX

Art.-Nr.: 41700117

GTIN: 4026397691337



### Features:

- Um 90° neigbare Leiste mit 3 leistungsstarken 8-W-RGBW-LEDs (4in1) und abnehmbarem Frostfilter
- Mood-Light mit milchiger Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit 15 SMD-RGBW-LEDs (4in1)
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 15 LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- 3 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Atmo-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 35 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397691337

Gewicht: 2,20 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.14 m

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert:        | 30 W                                                                                                         |
| Schutzklasse:               | SK III                                                                                                       |
| Stromanschluss:             | Batterie/Akku                                                                                                |
| Akkutyp:                    | 1 x Lithium-Ion 11,10 V, 5200 mAh, 57,72 Wh                                                                  |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 3h                                        |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                    |
| LED-Typ:                    | 15 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)<br>3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 7; 8; 9; 11                                                                                               |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                   |
| Ansteuerung:                | IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon                 |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                    |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                  |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 11°                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 30°                                                                                                          |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                      |
| Displaytyp:                 | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                     |
| Diebstahlsicherung:         | KENSINGTON-LOCK                                                                                              |
| Maße:                       | Länge: 24,6 cm<br>Breite: 9,5 cm<br>Höhe: 10,5 cm                                                            |
| Gewicht:                    | 1,93 kg                                                                                                      |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                               |
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2000 mA                                                                   |
| Schutzklasse:               | SK II                                                                                                        |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)       |
| Kabellänge:                 | Ca. 1,4 m                                                                                                    |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut                                                         |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                                                           |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                 |

## Lieferumfang:

---

- 1 x Gerät
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Omega-Bügel
- 2 x Schrauben
- 1 x Frostfilter
- 1 x Batterie
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Bedienungsanleitung