

# **ANTARI M-5 Stage Fogger mit Controller**

1500 Watt starke Nebelmaschine mit DMX

Art.-Nr.: 51701905 GTIN: 4026397296624











Listenpreis: 1010.31 €

inkl. 19% Mwst.

## Beschreibung:

Dass dem Einsatz von Nebel eine wichtige Rolle in der Unterhaltungstechnik zukommt, daran gibt es wohl keine Zweifel. Wenn es bei mittleren und großen Theater- und Bühnenshows auch gerne ein bisschen mehr sein darf, dann sollten Sie keinesfalls daran zweifeln, ob Sie mit dem roadtauglichen ANTARI M-5 Stage Fogger auch die richtige Wahl treffen. Denn diese professionelle Nebelmaschine ist nicht nur sehr leistungsstark und unglaublich robust, sie kann auch durch die Art ihres Nebelausstoßes überzeugen. Der nicht zu dichte Nebel wird mit großem Druck auf die Reise geschickt und verteilt sich rasant im ganzen Raum. Probieren sie es aus und Sie werden sehen, dass Sie fast nichts mehr sehen.

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397296624

Gewicht: 20,00 kg Länge: 0.76 m

Breite: 0.38 m Höhe: 0.34 m

#### Features:

- Kontinuierlicher Ausstoß
- Stabiles Metallgehäuse
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge, Dauernebel, manuelle Auslösung
- Ausstoßweite: Ca. 8 m
- Große Tankkapazität
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über Stand-alone; Funkfernsteuerung (optional); DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Bühne; Theater;

  Verleiber
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Behälter, 1 x Filter

## **Technische Daten:**

Totalionio Patolii	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1500 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKI
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 8 min
Ausstoßweite:	Ca. 8 m
Tankinhalt:	10 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 111 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; Funkfernsteuerung (optional); DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:	Schwarz
Heizelement:	1360 W
Displaytyp:	LCD Display
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 32,5 cm Tiefe: 67,5 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	17,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
-	