

# **EUROLITE TMH XB-280 Moving-Head-Beam**

Lichtstarker, enger Beam mit OSD 10 280W Entladungslampe, Farbrad, Gobos und Prismen

Art.-Nr.: 51786825 GTIN: 4026397677171











Listenpreis: 1010.31 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Ausgestattet mit einer OSD 10 Reflektor 280W Entladungslampe
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Farbrad; Fokus motorisch; Goborad mit statischen Gobos; Frostfilter; Prisma 8-fach rotierend;
   Prisma 24-fach rotierend
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397677171

Gewicht: 16,35 kg Länge: 0.60 m Breite: 0.42 m Höhe: 0.30 m

## **Technische Daten:**

100-240 V AC, 50/60 Hz
385 W
IP20
Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
T 5 A Sicherung auswechselbar
Entladungslampe
270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
1 - 18 Hz
Farbrad; Fokus motorisch; Goborad mit statischen Gobos; Frostfilter; Prisma 8-fach rotierend; Prisma 24-fach rotierend
Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen Shake-Effekt
16; 19
3-pol XLR (M) Einbauversion
3-pol XLR (W) Einbauversion
Lüfter
DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
LED PC-Control 512; Light Captain
2°
2°
Schwarz
Mehrfarbiges LCD Display
Breite: 30,0 cm
Tiefe: 20,5 cm
Tiefe: 20,5 cm Höhe: 50,5 cm
·