



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set

Bar avec 4 spots de 108 LED (RGB) et sac de transport

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 180 x 10 mm LED per spot (60 x red, 60 x green, 60 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- 180 LED 10 mm R/G/B<BR> spots pouvant être commandés individuellement
- Commandé via stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif); Télécommande infrarouge (facultatif)

### Logistique

- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR control module to control 4 RGB spotlights and KLS sets

- DMX controller for LED devices with infrared receiver
- Suitable for matching EUROLITE IR remote (optional accessory, required for use)
- Inexpensive solution for controlling LED effects with 5-channel standard DMX protocol or KLS spotlight sets
- 4 LED parcans, one KLS light set and one LED BAR can be controlled at the same time
- Functions: static colors, automatic color change, internal programs, strobe effect, Master/Slave
- 47 control channels
- 3-pin XLR DMX output
- Control in stand-alone mode and DMX programming
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via remote control
- Peut envoyer jusqu'à 47 canaux DMX
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); DMX; commande de la musique via microphone
- Interface
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Adressage et programmation par infrarouge

- Operable up to 10 m
- Functions: programming of RGB dimming, Master/Slave function, DMX mode, DMX addressing as well as internal programs, auto mode, strobe effect with adjustable speed
- Commandé via Télécommande infrarouge

### Données techniques:

|                  |  |
|------------------|--|
| Poids:           | 9,65 kg  |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

### EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 55,00 W   |
| Type de protection:               | IP20  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| Type de LED:                      | 180 x 10 mm R/G/B   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Canaux DMX:                | 15   |
| Commande:                  | Stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif); Télécommande infrarouge (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                       |
| Angle de départ (1/2 pic): | 25°  |
| Couleur du boîtier:        | Noir   |
| Dimension:                 | Largeur : 120 cm<br>Profondeur : 5,5 cm<br>Hauteur : 31 cm                                     |
| Poids:                     | 9,30 kg  |
| DMX connection:            | 3-pin XLR  |
| LED type:                  | 10 mm  |
| LED number:                | 720 (240 red, 240 green, 240 blue)   |
| TV spigot:                 | D = 28 mm  |
| Produit spécial:           | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages   |
| Utilisation:               | Éclairage pour effets de spectacle   |

#### **EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>9V CC 500 mA  |
| Puissance totale de raccordement: | 6,00 W  |
| Type de protection:               | IP20  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Canaux DMX:                       | Sortie 47   |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge (facultatif); DMX;<br>commande de la musique via microphone   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Couleur:                          | Noir  |
| Conception du boîtier:            | Interface   |
| Dimension:                        | Largeur : 11 cm<br>Profondeur : 10 cm<br>Hauteur : 3,5 cm   |
| Poids:                            | 0,33 kg   |

#### **EUROLITE IR-Remote for LED-Devices**

|            |  |
|------------|--|
| Commande:  | Télécommande infrarouge                                    |
| Dimension: | Largeur : 4,6 cm<br>Profondeur : 11 cm<br>Hauteur : 0,7 cm |
| Poids:     | 0,02 kg  |

Batterie:

1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse  
intégré

---

## **Contenu de la livraison:**

---

### **1 x EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set**

1 x Projecteur

### **1 x EUROLITE IR-Remote for LED-Devices**

1 x télécommande

1 x Batterie