

OMNITRONIC Enceinte VFM-215AP à 2 voies, active

Enceinte active 2 voies (15"), 150 W RMS, pour DJ et utilisation en public, lecteur audio et Bluetooth

Réf. : 11038776 GTIN: 4026397537253









Prix de catalogue: 284.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter de 2,5 cm
- 2 entrées micro XLR/jack, réglables séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Fonction trolley
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; centres sportifs/centres de fitness
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

L'étendue des fournitures

 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi, 1 x boîtier compact, 1 x Batterie, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise

Logistique

EAN / GTIN: 4026397537253

Poids: 14,75 kg Longueur: 0.76 m Largeur: 0.49 m Hauteur: 0.40 m

contact de protection (inclus dans la livraison)

	Tramite
Capacité de charge:	Programme: 300W
	Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	45 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	122 dB
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
État LED:	Power, Clip
Connexions:	Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: microphone via 2 x XLR 3 broches Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x RCA stéréo
Entrée des canaux:	2 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
	1 x Stéréo avec interrupteur lecteur Line via RCA ou lecteur, réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Format de la musique:	MP3, WAV
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD (FAT 32)
Enceinte:	1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite
	Bobine mobile graves 2"
	1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite
	1 x pilote de compression à bobine mobile aiguës 1"
	Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	Fonction trolley
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 39,5 cm Hauteur : 74 cm
Poids:	13,35 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré