OMNITRONIC Système PA MOM-10BT4 sans fil modulaire

Système PA mobile, fonctionne sur batteries, différents modules

Réf. : 13106970

GTIN: 4026397614794

Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Description:

Wireless PA System for mobile use

The MOM-10BT4 is a mobile PA system in modular design. Thanks to its single components, which can be ordered individually, you can ideally adapt the system to your purpose of use. Decide for yourself whether you need additional radio microphones or an audio link module, for example. You can perfectly adapt and expand the 2-way system to your requirements.

Caractéristiques:

- Système PA sans fil avec structure modulaire pour modules radio et de lecture optionnels
- Fonctionnement en liaison audio sans fil de plusieurs systèmes MOM-10BT4 pour les grands événements
- Possibilités d'utilisation flexible : mode mono avec plusieurs systèmes ou mode stéréo avec 2 systèmes liés
- Puissant système de haut-parleurs à 2 voies avec haut-parleur de basses de 25 cm (10")
- 3 baies pour l'installation de récepteurs radio
- 1 slot d'extension pour l'installation d'un module Audio Link
- 1 slot d'extension pour l'installation d'un lecteur CD/MP3 avec slot SD et port USB
- Entrées microphone avec effet de réverbération réglable
- Entrée ligne (XLR et RCA), commutable stéréo/mono
- Entrées microphone, entrée ligne et interface Bluetooth avec commandes de volume séparées
- Section de mixage avec contrôle master commun et égaliseur 2 voies
- Commutateur stéréo/mono pour la sortie du signal maître en mode Audio Link
- Sortie XLR supplémentaire pour relier plusieurs systèmes par câble
- Fonction de priorité du microphone commutable – idéale pour les présentations
- Conception ergonomique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397614794

Poids: 18,85 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 0.72 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Commandé via Bluetooth
- Codecs pris en compte: AAC, SBC
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Métalgrille en noir
- Poignée de transport robuste
- Fonction trolley
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions

batterie

- Battery pack must be ordered separately
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8h

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Antenne, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz Ou 12V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 100 W
Puissance de sortie:	Max. 160 W 80 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie (non incluse dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Distorsion harmonique:	<1 % avec 1 kHz
Commande:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 4,0 Profil: A2DP
Nom de l'appareil Bluetooth:	OMNITRONIC
Codecs pris en compte:	AAC, SBC
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D
État LED:	Indicateur de charge, Appairage
Connexions:	Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches Entrée: microphone via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	2 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif 1 x Mono + Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 10" Tweeter 1"

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	1 Pièce
Aide au transport:	Fonction trolley
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 33,5 cm Profondeur : 37,5 cm Hauteur : 53,5 cm
Poids:	15,75 kg
Batterie	
Type de batterie:	2 x Plomb 12 V, 7000 mAh, 84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 8h Durée de charge 5h

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.