



Caractéristiques:

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot WDMX

Uplight with 4 x 8 W 4in1 LED & wireless DMX receiver (Wireless Solution)

- Compact and bright
- Equipped with 4 x 8 W QCL LED in red, green, blue and white
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 8.5 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
- With integrated folding foot for angled placement by floor installation
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 4, 6 or 10 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGBW color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 13°

Logistique

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h

EUROLITE Sac souple M SB-4

Sacoche noire pour 4 appareils max. (AKKU UP-4/TL-3 TCL)

- Practical transport bag offers enough space for several lighting effects and accessories
- Large interior, four times divisible and adaptable with foam dividers and pads
- Suitable e.g. for 4 x AKKU UP-4 Spot, 4 x TL-3 TCL Trusslight (41700500) or 3 x AKKU UP-4 Spot QuickDMX (41700540)
- Interior upholstery helps securing and safeguarding the fixtures during transportation
- External pocket stores accessories like cables, clamps, lamps and tape
- Made of easy-care nylon
- Carrying handles

Données techniques:

Poids: 12,11 kg

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot WDMX

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 45 W

Branchement électrique: Pile/batterie
Tramite
Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)
Tramite

Sortie de courant: 1 x appareils froids (F) version encastrable

Type de lampe: Lampe LED

Type de LED: 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de
couleurs homogène)

Canaux DMX: 4; 6; 10

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution;
commande de la musique via microphone

Fixtures disponibles pour: Light J; LED PC-Control 512

Projection: Exempt de scintillements

Fréquence porteuse: 2,4 GHz

Angle de départ (1/2 pic): 13°

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 13,8 cm
Profondeur : 14,5 cm
Hauteur : 19,1 cm

Poids: 2,90 kg

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh

| | |
|------------------|--|
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h Durée de charge 5h |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Sac souple M SB-4

| | |
|----------------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Matériau: | Textile |
| Couleur: | Noir |
| Dimension du compartiment: | 14 cm x 14 cm x 19 cm |
| Dimension interne: | 29 cm x 29 cm x 19 cm |
| Dimension: | Largeur : 30 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 20 cm |
| Poids: | 0,51 kg |

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x télécommande