



### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK

Système de traverses 3 points

### Logistique

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK**

Systeme de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK**

Systeme de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

#### **ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

#### **ALUTRUSS Broche de remplacement QUICK-LOCK**

Broche de remplacement QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

#### **ALUTRUSS Goupille de remplacement QUICK-LOCK**

Goupille de remplacement QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

#### **Données techniques:**

---

Poids: 123,62 kg

---

#### **ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 200 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	8,20 kg

#### **ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 250 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg

#### **ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 300 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	10,7 kg

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm

Poids: 6,50 kg

---

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	6,45 kg

---

#### **ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,94 kg

---

#### **ALUTRUSS Broche de remplacement QUICK-LOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,04 kg

---

#### **ALUTRUSS Goupille de remplacement QUICK-LOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,004 kg

---

#### **Contenu de la livraison:**

---

##### **4 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK**

1 x set de connecteurs

##### **4 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK**

1 x set de connecteurs

##### **2 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK**

1 x set de connecteurs

##### **2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK**

2 x set de connecteurs

##### **2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK**

2 x set de connecteurs

